

JFPAは  
5Aの  
実現を目指  
します!

- ① Adolescent 思春期保健の推進
- ② Abortion 人工妊娠中絶の防止
- ③ Access どこでも誰もがサービスを受けられる
- ④ Advocacy 啓発・提言活動
- ⑤ AIDS STD及びHIV/エイズの予防

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

昭和29年7月30日 (第三種郵便物認可) (第666号)

# 家族と健康

健康教育情報紙

社団法人 日本家族計画協会  
リプロ・ヘルス推進事業本部  
健康教育推進本部

協力: 財団法人予防医学事業中央会  
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館  
電話03(3269)4727 FAX03-3267-2658  
発行人: 近泰男 編集人: 柴田昭二  
毎月1回1日発行 年賃料3150円・部315円  
<http://www.jfpa.or.jp/>

## 今月のページ

平成21年度 健やか親子21全国大会 (母子保健家族計画全国大会)にむけて	発売後10年で変わったO.C.事情	先天色覚異常と社会生活	思春期はいま—思春期保健相談士への期待—
—ポビュレーションアプローチによる禁煙支援—	はやね・はやおき げんきっこ	はやね・はやおき げんきっこ	⑦
総合健康保険組合における健康支援	4~5面	3面	2面
7面	6面		

## トピック


### 子ども虐待による死亡事例等の検証結果

社保審専門委が公表

厚労省社会保障審議会の専門委員会は七月十四日、「子ども虐待による死亡事例の検証結果等について(第五次報告)」を公表した。平成十九年一月から平成二十年三月までの子ども虐待による死亡は一二五例(一四二例)、「妊婦(一四一%)、「未発行」が各一人、「健診未受診」が一〇人。心中以外の事例が

## 第七回思春期保健相談士学術研究大会 大阪で開催

「パーソナリティ障害(人格障害)」をメインテーマに



全国から多様な職種が参加

基調講演は森大會長が座長を務め、佐藤矢市人が「人格障害とその対応受け止め方を知る」と題して行った。佐藤氏はパーソナリティ障害の基礎的な知識について、豊富な臨床経験をもとに詳しく述べた。思春期保健格障害研究センター代表相談士としての受け止め方についても具体的な提言を示した(講演の概要は次号に掲載予定)。一般学術演題報告は、荒木均樹いはらき思春期

が座長を務め、二つのセッションに分けて各七題が発表された。反復人工妊娠中の現状、行政とNPOとの連携による思春期保健事業、学校における性教育、家庭医に対するワーキングショップの実践、病院内でのボランティア活動、地域でのピアカウンセリング活動など

の報告がなされた。本大会はこれまで東京(第一回、第二回、第六回)、千葉(第三回)、福岡で開催予定。次回の第八回大会(大

会長: 荒堀憲二伊東市立伊東病院院长)は、平成二十二年六月五日(「思春期からの子宮頸がん予防」をメインテーマに東京で開催予定)。

会多目的ホールで今年度第一回の定例会を開催した。今年度の上半期の活動報告と下半期の活動計画、規約の一部改定につ

本会若者委員会(U-COM)は八月八日、本会多目的ホールで今年度第一回の定例会を開催した。今年度の上半期の活動報告と下半期の活動計画、規約の一部改定につ

いて討議されたほか、新役員の選出、承認が行われた。新役員は、委員長に服部真那美さん、事務局長に二宮夏美さん、会

員はジェンダー・エンパワーメント指数が五十八位となつておらず、他の先進諸国との差が際立つて

いる。女性の社会進出度が高い先進諸国では、出

会多目的ホールで今年度第一回の定例会を開催した。今年度の上半期の活動報告と下半期の活動計画、規約の一部改定につ

いて討議されたほか、新役員の選出、承認が行われた。新役員は、委員長に服部真那美さん、事務局長に二宮夏美さん、会

員はジェンダー・エンパワーメント指数が五十八位となつておらず、他の先進諸国との差が際立つて

いる。女性の社会進出度が高い先進諸国では、出

会多目的ホールで今年度第一回の定例会を開催した。今年度の上半期の活動報告と下半期の活動計画、規約の一部改定につ

いて討議されたほか、新役員の選出、承認が行われた。新役員は、委員長に服部真那美さん、事務局長に二宮夏美さん、会員はジェンダー・エンパワーメント指数が五十八位となつておらず、他の先進諸国との差が際立つて

お問い合わせ・ご注文は (社)日本家族計画協会へ TEL.03-3269-4727 FAX.03-3267-2658

## 思春期の喫煙防止教育に最適な小冊子がリニューアル発売! 思春期とタバコ—あなたの疑問に答えます!—

■仕様 A5判 32ページ 表紙カラー/本文2色刷り ■著者 葛飾区保健所長 医学博士 斎藤麗子  
■定価 本体250円+税 多部数割引き有り(100部以上は本体価格の5%引き、300部以上は本体価格の10%引き)  
※名入れ印刷はできません

### ポイント

- たばこに関するQ&Aをわかりやすく解説しました。
- 思春期の子どもたちに、たばこに関する知識が無理なく身につきます。
- 著者の中学校での講演会を聴いた生徒の感想文「思春期の気持ち」を紹介しました。












図1 人工妊娠中絶が減少した七都市の理由

## 図1 人工妊娠中絶が減少したと考える理由 厚生労働科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業 「全国的実態調査に基づいた人工妊娠中絶の減少に向けた包括的研究」

表3 低用量ピルについての女性の認知度（%）

	1994年	2002年	2004年	2006年	2008年
N=		897	890	773	821
よく知っている	7.6	9.3	11.0	11.0	13.0
ある程度知っている	44.3	57.3	54.3	58.6	58.8
あまり知らない	30.7	26.0	27.3	24.2	23.4
まったく知らない	14.8	5.6	5.7	3.6	2.7
不 明	2.6	1.9	1.7	2.6	2.1

1994年は毎日新聞社調査「第4回男女の生活と意識に関する調査」、2002、  
2004、2006、2008

表4 OC服用による血栓症の年間発症リスク比較  
(10万人当たり)

発売以来の10年間、日本での報告例は	OC服用者	2~6人
海外での静脈血栓症の発生率は	OC非服用者	5人
	妊 娠	60人
	OC服用者	15~25人

筆者の調査では、既に使っている人は、八十二万三千人に相当します。現在は使っていないがぜひ使いたいという人を加えると、二二・六%、三百四十五万五千人。そして将来は使いたいが今は使えないところまでを加えると、一九・二%、五百二十万五千人。まだまだ伸びる可能性があります。Cが増え、緊急避妊が増え、中絶は間違いくつもつていきます。

すが、認知度は  
なり高い。緊急避妊ピル  
を過去に使ったことがあ  
る人を計算すると、百  
人近くに及びます。「  
妊についての意識向上と  
知識の普及」一八・六%  
「性教育の成果」七・三%  
%と続きます。

さて、この調査で「医  
施設では一か月にどれ程  
らいのOCが処方され  
いるか」と問い合わせると  
平均一三〇・七シート。  
数年前は九〇シートぐら  
いだったのに、明らかに  
増加しています。しかし  
きれいな正規分布にはな  
りません。月々のOC処  
方シート数を計算すると  
、百シート未満が七〇  
%近くを占めています。  
「OC処方量はどうか  
と問い合わせると、四九・  
四%は「変わらない」と  
答えていますが、四六・  
二%は「増加している」  
との回答でした。年代は

三十二三十九歳が  
くて五四%。避妊と  
こと以上にOCの副  
に対する期待が、こ  
代での使用を集中さ  
いる印象です。

多用されうが、三千百八十四円が均でした。緊急避妊はOCへの行のチャンスです。緊急避妊の理由の最大要因「コンドームが破けた」このほか、避妊しなかった、膀胱射精、コンドームが外れた、コンドームが膀胱の中に残っていた、レイプなどと続きます。

OCは確実に普及してきている各社のデータを集計してOCの売上動向を見るところ、間違いなく直線的に増えています。OC発売、ガイドラインの改定などがきっかけとしてあるのでしょうか。単純過ぎる話ですが、OCの売り上げが増えていくと中絶が減るという、かなり説得力のあるデータが出始めています。さらに日本人のOCに対する意識が変わろうとしています。「男女の生活と意識に関する調査」でのOCについての女性の認知度は、承認前は毎日新聞社のデータですが、一九九四年では「ま

る程度知っている」は四・三%に過ぎませんで、したが、二〇〇八年では「よく知っている」「ある程度知っている」を合わせて七割超です（表3）。筆者の試算では、八十万以上の人人がOCを使っている計算となります。OCを使いたくない人たちに対し、無理強いしようとは毛頭考えて、いまやん。しかし「使いたいけれども、いま一歩だ」という人が、実は相当数に及びます。われわれは、OCの薬剤としての意義、価値、あるいは女性のQOLを高めることことに自信を持っているのですから、そういう人たちには肩をちゅうつと押してあげることです。

用していない人の血栓症発症率は十万人に対しても五人、すなわち〇・〇〇五%です。OCの服用者の場合、十万人中十五人二十五人という結果が示されています(表4)。

かつては血栓症が話題になると、「妊娠時には〇・〇六%、すなわち十万人のうち六十人が血栓症を引き受ける危険性がある。そう考えればOC

るかに低い」と答えていました。これは海外での報告によると、わが国では市販後の一ヶ月以内に一タしかなかつたからです。

しかし、市販後の一ヶ月以内に一タしかなかつたからです。

ては、その発症率は〇・〇一〇・〇〇六%で、十万人あたり二十六人に過ぎませんでした。

わが国でも欧米化がんでいふことはいえ、飲

筆者が一昨年行った国際比較調査では、日本のOC（月入手帳）が月分の入手価格はレギュラー・ハンバーガーが約130個分。オーストラリアが三個分、中国が一個分。それを例えば英國のように、政府が無料で提供するようになります。どうか、このあたりが今後のわが国のOCの普及に大きな影響を及ぼすものと思われます。

によるもののほうが、「見るに低い」と答えていました。これは海外のデータしかなかったからです。

しかし、市販後の自発報告によると、わが国でOCを使用した人については、その発症率は〇・〇〇二一〇・〇〇六%。十万人あたり二一六人に過ぎませんでした。

わが国でも欧米化が進んでいるとはいえ、歐米

の人たちの体格、食生活等は、日本とほ  
り異なっています。それが原因であるかはつきりしませんが、日本の血栓症発症率は、歐米におけるOC非服用者よりも低いといいう結果を得ました。われわれの今後の十年に向けて、非常に大きな意義を持つデータが明らかにされたと認識しています。

効能・効果・用法・用量・禁忌を含む使用上の注意等につきましては、製品添付文書をご参照ください。

資料請求先  
**バイエル薬品株式会社**  
大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001  
<http://www.bayer.co.jp/byl>

The Bayer logo, which consists of a circular emblem with the word "BAYER" written vertically in a bold, sans-serif font, with a stylized "B" at the top.

Bayer HealthCare  
Bayer Schering Pharma

MRN-09-0601

行政の仕事を辞めてから保健師として母子の育児相談に関わっていきました。最初の頃はとまどいがありました。行政で行う健康診査では、どうしてもスクリーニングを行うため、お母さん達にどうしては、なんとなく秤にかけられるようないやな感じを持たれました(笑)。今この所で育児相談をするようになつてから

は、お母さん方の話をじっくり聞いて一緒に考えることができるので、同じ目線で話ができるようになります。私にとっては良い経験をさせていただけています。

相談に来られる方は多くはありませんが、実にさまざまです。先日「近所のお年よりの方から『赤ちゃんの頭髪を一度丸刈りにしたほうが丈夫



に育つ」と言わされたが、どうしたものかと迷つて

これを聞いて、私も子育てをしている時に聞いたことがあります。話し、今はそのようにする人は少ないこと、決めるのは母親や祖母の気持ち次第であること、以前は頭部脂漏性の湿疹が多かったことなどの話をしました。ちよつとした一言のため、あるいは情報が多いため、なんとなく意見に不安になっている母親が多

いことを感じています。  
赤ちゃんは一人ひとり  
個性があるて、母親の思  
いどおりに育児が進まな  
いこと。よく泣く子や、  
ゆつたりしておとなしい  
子などがいて、今は大変  
でも意見をする期間はある  
といふ間に過ぎること  
などを話し、母親に自信  
を持つてゆつたりして、  
赤ちゃんに接するように  
励ましています。

相談を受ける私もお母さん方と共に、子育ての手助けが出来る樂しさを感じているこの頃です。

(本会母子保健指導部  
会員 上枝 きよ)

## 10月の母子保健

◇テーマ＝「父親の育児参加－促し方や意識、家族としての関わり方－」  
講師：沢見稔幸（白梅

〔保健指導員研修会〕  
学園学長) ◇開催日時  
十月十三日(火)一時三〇  
分~一五時三〇分△会場  
保健会館新館△参加費

九【北海道単独】十月二十九日／北海道大学／母子保健と生活習慣病予防、福岡秀興／問／北海道子ども未来推進局△○二一(三二)四一二

10月の母子保健指導員研修会

(本会母子保健指導部  
会員 上枝 きよ)

相談を受ける私もお母さん方と共に、子育ての助けが出来る楽しさを感じてゐるこの頃です。

期保健における地域での役割について、和田由香／問<sup>ハシ</sup>和歌山県子ども未来課云々〇七三（四四一）二六四一【中国四国】十

プロック別母子保健事業研修会

「はやね」をする重要性  
をうまでもない。  
る。例えば「朝、カーテンを開ける」とか「夜子守

ども達の健やかな成長を  
願う連携を作つて、その  
中核を担うべきと考へ

でいると思ふ

域の様々な機関と連携して、地域で育てるネットワークづくりが求められへると思う。

親達を責めても問題の本質は解決しない。ワーク・ライフ・バランスや地

かけない街づくりをしていくことである。社会全体が夜型化している今、

をしていくことである。  
三つ目は地域でつながりをもつて夜子どもを見


唄をうたう「など、わかりやすく実行しやすい約束

お問い合わせ・ご注文は (社)日本家族計画協会へ TEL.03-3269-4727 FAX.03-3267-2658



税込でこのくわしく読める本 C 9  
■定価：本体200円+税 ■仕様：A5判・型抜き・16頁／オールカラー  
■監修：和洋女子大学 人間発達学 教授 鈴木みゆき  
■多部数割引あり 名入れ印刷可


# みなさんの朝を 元気にします



A4サイズの書類が入ります

■制作指導：JFPA食育推進研究会 代表 佐藤加代子
〔全国保健医療系大学生保健室公衆衛生室長〕
■仕様：OPP(延伸ボリューム袋)、ヘッダー(フタ)付(シール無し)
A4用(ヨコ240mm×タテ330mm+ヘッダー20mm)、1セット50枚
■価格：1セット(50枚入り)本体2,250円+税
■割引価格：2セット以上ご購入の場合 1セット1,500円+税

大人になって「勉強」を意識する機会はなかなか少ないものです。今年三年目を迎える相談員が、少し自分を振り返る余裕がでてきたのでしょ、日頃思うことを寄せてくれました。



\*\*\*  
デパート健康保険組合における健康支援  
—ポピュレーションアプローチによる禁煙支援—

デパート健康保険組合 保健師

猿山 淳子





図1 男女・各年代別喫煙率

ともに八五%以上が悪いと思っており、職場での喫煙対策の必要性についても喫煙・非喫煙男女いずれも七〇%以上の人が必要であると考えていた(図2)。しかし、「完全禁煙をするべき」となると喫煙者は八五%が、また、非喫煙者であっても

約半数が職場での完全禁煙を求めていない(図3)。また、受動喫煙の健康への影響として、「健

康日本21」の中間報告書によると、喫煙・非喫煙性別・男女合計で実際に六ヶ月間禁煙

禁煙キャンペー

ンを実施した。

禁煙キャンペー

ンを実施した。

禁煙キャンペー

<div data-bbox="654 1002 659 1003</div>
<div data-bbox="654 1003 65

# 未だつくる思春期の若者たちに命乞われる支援

思春期保健セミナー講師  
自治医科大学地域医療学センター  
公衆衛生学部門・看護学部客員教授

高村 寿子

途上国と共に連する課題

昨年七月から北米と南米をつなぐ橋のように位置する中南米、その中の人口約七百四十万人のホンジュラスで、独立行政法人国際協力機構(JICA)の「ホンジュラス国オランチヨン思春期リプロダクティブ・ヘルス強化プロジェクト」に関わっている。ホンジュラス入口の四分の一を占める十一十九歳の若者の間に、他の途上国と同様に思春期妊娠、性感染症特にHIV/AIDS感染の増加が問題となつてゐるからである。

その活動に関わり始めて早速に、思春期に求められる支援のあり方に共通点が見いだされた。地域訪問活動で、看護師一人で地域住民の健康管理をしているセサルという施設を訪問したときのことである。丁度、生後一ヶ月の男の子を大事そうに抱き、でも不安そな顔をした少女に見える若い母親が、乳児相談と産婦健診を受け無事健康に育つてることと、自分自身も健康に回復していることを確認した後、後健診に来ていた。まずは乳児健診を受け無事健

康に育つていてことと、自分自身も健康に回復していることを確認した後、後健診に来ていた。まずは乳児健診を受け無事健

康に育つていてことと、自分自身も健康に回復していることを確認した後、後健診に来ていた。まずは乳児健診を受け無事健

## ・思春期保健相談士への期待

# 思春期はいま



高村講師

会理事、日本女性心身医学セミナー研究会代表、とちぎ思春期研究会会長等

（略歴）日本思春期学会

セミナー研究会代表、と

ちぎ思春期研究会会長等

セミナー研究会代表、と

ちぎ思春期研究会会長等