











ニックでの避妊指導  
(ペッサリ、避妊リ  
ンク等)による活動が  
散発的に行われてい  
た。

# 乳幼児の皮膚疾患

② アトピー性皮膚炎

神奈川県立こども医療センター皮膚科 馬場 直子

1. 診断

乳児期のアトピー性皮膚炎は生後2～6か月頃から、口唇、頬、顎、額、耳の周囲などに、赤いブツブツが多発し、それが融合して紅斑となり、表面がむけてシクシクした湿疹で始まる。この最初の症状は、乳児脂漏性皮膚炎とよく似ておりある。しかしその後も症

乳児期のアトピー性皮膚炎は、生まれて初めて赤いブツブツができると、保護者は血相を変えて「アトピーじゃないですか?」と病院に連れてくる。アトピー性皮膚炎と初めて診断を下された時の保護者のショックは相当なものである。それほどアトピーは一生治らないものとして世間では大変恐れられ、悪名高い皮膚病とみなされているようである。

初めて我が子がアトピーであることがわかった保護者に、母子保健関係者や医療者がどういうアドバイスや指導をするかが、その後の病状や心の持ち方に大きな影響を与えると言つても過言でない。ここでは、アトピー性皮膚炎を正しく理解し、適切な指導をするためのポイントについて述べたい。

2. 治療および生活指導

アトピー性皮膚炎治療の基本原則は、(1)悪化因子の検索とその対策、(2)スキンケア、(3)薬物療法の3本柱である。アトピー性皮膚炎は、赤くむけたり、分厚くなったり、茶色く色素沈着をきたしたりしてくる。

幼児期になると、カサして鳥肌のように白く毛穴が目立つアトピー性皮膚炎だとばつきていくと、アトピー性皮膚炎だとはつきりしてくる。

幼児期になると、カサして鳥肌のように白く毛穴が目立つアトピー性皮膚炎だとばつきていくと、アトピー性皮膚炎だとはつきりしてくる。

アトピー性皮膚炎は、赤くむけたり、分厚くなったり、茶色く色素沈着をきたしたりしてくる。

アトピー性皮膚炎は、赤くむけたり、分厚くなったり、茶色く色素沈着をきたしたりしてくる。

アトピー性皮膚炎は、赤くむけたり、分厚くなったり、茶色く色素沈着をきたしたりしてくる。

アトピー性皮膚炎は、赤くむけたり、分厚くなったり、茶色く色素沈着をきたしたりしてくる。

アトピー性皮膚炎は、赤くむけたり、分厚くなったり、茶色く色素沈着をきたしたりしてくる。

アトピー性皮膚炎は、赤くむけたり、分厚くなったり、茶色く色素沈着をきたしたりしてくる。

アトピー性皮膚炎は、赤くむけたり、分厚くなったり、茶色く色素沈着をきたしたりしてくる。

④ 優生保護法の成立

戦前に弾圧を受けて影響をひそめていた産児制限運動家たち、例えば、加藤シヅエ、馬島信子、天野景康・文子夫婦等は、それぞれが独自の運動を始め、クリ

ニックでの避妊指導(ペッサリ、避妊リンク等)による活動が散発的に行われていた。

## 家族計画の歩み

本会理事長 近 泰男

の場所、まことに国会議員  
(太田典礼、福田昌子、加藤シヅエ、谷口三郎等、衆参両院議員)が動き、刑法の墮胎罪の廃止も視野に入れた見直しをはかり、望まない

出生を防ぐため、日本政府は明治15年(1888)に制定した旧刑法


の廃止も視野に入れた見直しをはかり、望まない

出生を防ぐため、日本政府は明治15年(1888)に制定した旧刑法


の廃止

た相談員さんのお話です。思春期・FPホットラインは今年で28年。その間にかかわってくださった相談員は、何人になるのでしょうか。現在は約20人のスタッフが登録されており、交代で電話相談を超えるお付き合い。今は20年ぶりに復帰し、20年ぶりに復帰します。一長長い方は10年間で、20年経つた今もまた相談員としている方です。

思春期・FPホットラインは、だいたい何歳まで接種可能年齢は? た相談員さんのお話です。



# ワクチンの接種可能年齢は?



A

日本産科婦人科学会・日本婦人科腫瘍学会が平成21年10月16日に発

Q

HPVワクチンは、だいたい何歳まで接種可能年齢は? た相談員さんのお話です。

## EIBMIで解き明かす 子宮頸がん予防とHPVワクチン Q&A

③

どうが一度はHPVに感染するといふ事実から、感染する以前にワクチン接種を行つてHPVウイルス(HPV)ワクチン接種の普及に関する

ステートメント」では表した「ヒトパピローマ

ウイルス(HPV)ワクチン接種してても子宮

がんの発生を阻止できることを述べています。

もちろん、性交経験が

ある女性では、既にHPVに感染し、もう持続く推進する」としながら、「11~14歳でワクチ

ン接種を受ける」とがで

きながた15~45歳の女性に對してもHPVワクチ

ン接種を推奨する」と書かれています。

もちろん、性交経験が

あります。(図1)。

海外の臨床試験では、

ワクチン接種を受ける主な年齢層

は「11~14歳の女子に対

けて同ステートメントに

は「11~14歳の女子に對

