

JFPAは  
5Aの  
実現を目指  
します!

- ① Adolescent 思春期保健の推進
- ② Abortion 人工妊娠中絶の防止
- ③ Access どこでも誰もがサービスを受けられる
- ④ Advocacy 啓発・提言活動
- ⑤ AIDS STD及びHIV/エイズの予防

# 家族と健康

健康教育情報紙

社団法人 日本家族計画協会

リプロ・ヘルス推進事業本部

健康教育推進本部

協力: 財団法人予防医学事業中央会

〒162-0843 東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館

電話03(3269)4727 FAX03(3267)2658 http://www.jfpa.or.jp

発行人: 近泰男 編集人: 柴田昭二 henshu@jfpa.or.jp

毎月1回1日発行 年額読料¥3150 1部¥3150

## 今月のページ

平成22年度  
プロック別

母子保健事業研修会開催他

『思春期ピアカウンセラー』

養成者養成セミナーを受講して

日本のピンクリボン運動


乳幼児の皮膚疾患 ③ その他の皮膚疾患

職域保健の現場から⑧

避妊教育ネットワーク

総合健康保険組合が提供する健康づくり支援

8面 7面 6面 5面 3面 2面



(3面)

(2面)

**ノルレボ錠0.75mg**  
医薬品製造販売承認について  
パブリックコメント募集中

厚生労働省医薬食品  
局審査管理課は11月10  
日付で、株式会社そ  
せいより医薬品製造販  
売承認申請が行われた  
「ノルレボ錠0・75  
mg」の承認の可否につ  
いてパブリックコメン  
ト(意見募集)の受付  
を始めた。本薬剤は

等に性交後に服用する  
避妊薬で、「緊急避  
妊」という效能・効果  
が予定されており、  
「新しい効能効果の避  
妊薬であるため」、広  
く意見を募集し、審議  
の参考とするとした。

受付期間は11月10日  
(火)~12月9日(木)17時必  
要。承認について)。承認に  
つては、  
3「ノルレボ錠0・75  
mg」の医薬品製造販売

## 健やか親子21全国大会

(母子保健家族計画全国大会)

さいたま市で開催



スター混声合唱団

◆家族計画自由集会  
11日に埼玉会館大ホールで行われた家族計画自由集会は、わが国でも2

億のHPV予防ワクチンが承認され、接種費用の助成が全国の自治体で行わざ始めて関心が高まっている「子宮頸がん」を

回は特に、指導者だけでない広く一般市民に向けても告知を行ったため、

テーマに開催された。今回、山田邦子さんと北村所長は特に、指導者だけでなく広く一般市民に向けても告知を行ったため、

テーマに開催された。今、山田邦子さんと北村所長は特に、指導者だけでなく広く一般市民に向けても告知を行ったため、

テーマに開催された。今、山田邦子さんと北村所長は特に、指導者だけでなく広



# 『思春期ピアカウンセラー養成者養成セミナー』を受講して

東京大学バリアフリー支援室 鈴木 真澄

7月17日～20日の4日間、毎日本家族計画協会主催『思春期ピアカウンセラーセミナー養成セミナー』を受講しました。4日間、とてもハードでしたが実に有意義で、かつ、大きな気付きを得ることができました。冒頭で、「受講しました」と書きました。「させていただきました」と、えて書かなかったのには理由があります。その理由を含めて、セミナーを受講して得たものや、それを今後どのように活かていきたいかについて、少し書かせていただきます。

## △ピアカウンセリングとの出会い

私は、15年前から数年の間に、網膜色素変性症の急な進行により視力を少しずつ失っていきました。少しずつ見えなくなつていく中で、見えなさい・見えにくさを補うツールや情報をいかに活用するかについて習得していました。そして、現在は、東京大学バリアフリースポーツ支援室で、障害のある学生や教職員への支援の「コーディネーター」を仕事にしています。

この本が出版されました。

以前生後3ヶ月の赤ちゃんを連れたお母さんは、「自分の子どもの取り扱い説明書があるらしいのに」と思わず言つてしまふほどのマニアカル世代です。少子化の影響もあり、新生児を見るのも抱くのも触れるのも自分の子が初めてというお母さんが初めてというお母戸惑つた末の発言です。新米お母さんが、無言でおむつ替えや授乳をし、まるで「モノ」を扱うようにわが子と接しているのがとても気になっていた時

## としています。

私が『ピアカウンセリング』という言葉に出会ったのは、自身が障害者手帳を取得した十数年前のことでしたら、様々な理由から、これまでピアカウンセリングについて学ぶことなく過ごしていました。しかし、バリアフリースポーツ支援室で、障害のある当事者として、自身も支援を受けながら、障害のある学生・教職員への支援の仕事をするようになりました。

高村先生へお電話するにあたり、私は、受講の目的や意図を上手に伝えられることができるか、そして何より、見えない私が

## △セミナー受講

【P】ア 実感

高村先生へお電話するにあたり、私は、受講の目的や意図を上手に伝えられることができるか、そして何より、見えない私が

## △セミナー受講

## 【P】ア 実感





よくある皮膚疾患の対処法

## ③ その他の皮膚疾患

神奈川県立こども医療センター皮膚科 馬場 直子

## 1. 乳児脂漏性湿疹

乳児の皮膚疾患で最も多いのは、アトピー性皮膚炎と母斑・血管腫であり、それについては第一回と第二回で述べた。最終回は、それ以外の一般的な乳児の皮膚疾患、乳児脂漏性湿疹、おむつかぶれ、あせも、とびひ、水いぼなどについて述べる。

## 2. おむつかぶれ

ケアにより2~3か月で軽快するが、アトピー性皮膚炎との鑑別が難しいこともあり、また長引く場合はそのまま乳児アトピー性皮膚炎へと移行することもある。

## 3. おむつかぶれ

おむつかぶれは、汗、尿、便などの影響で常に湿気が多く、通気性が悪く、高温多湿に保たれている。そのため、角層がふやけて浸軟化されや温疹を搔き壊し、清拭の後は軟膏を塗り、清拭の後は軟膏を塗ることもある。

## 4. 伝染性膿瘍(とびひ)

黄色アドウ球菌による感染により、おもに小児

## 5. 伝染性軟腐腫(水いぼ)

水疱性膿瘍と、連鎖球菌による痴皮性膿瘍が、混合感染も多い。水疱性膿瘍は、虫刺されや温疹を搔き壊し、清拭の後は軟膏を塗ることもある。

## 6. おむつかぶれ

管の一部が閉塞する」というてはスナロード外用によって生じると考えられるが、閉塞する部位によつて症状が異なる。角膜付近で閉塞した場合は水晶様汗疹、表皮内で閉塞すれば紅色汗疹、真皮上層であれば深在性汗疹となる。水晶様汗疹は、被膜の薄い小水泡が多発し、炎症はなく数日で消失する。紅色汗疹は紅暈を伴つた丘疹が多発し、炎症を伴い、鱗屑や小水泡を伴うこともあります。さらには汗が貯留した部位へ黄色アドウ球菌の感染が合併すると、汗腺感染となり、基礎代謝量が多いため、体温が高まつた状態となる。そこへ、おむつかぶれのもののが加わると、バリア機能が弱まつた皮膚は清拭の際に擦る刺激、さらに尿や便の成分の化学的刺激が加わると、バリア機能が弱まつた皮膚は容易に傷つき、炎症を起こす。便性が悪く、軟便

## 7. おむつかぶれ

子(先端が輪になつたビンセット)で、内容物を

## 8. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 9. 伝染性軟腐腫(水いぼ)

てはスナロード外用

## 10. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 11. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 12. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 13. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 14. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 15. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 16. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 17. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 18. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 19. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 20. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 21. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 22. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 23. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 24. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 25. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 26. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 27. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 28. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 29. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 30. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 31. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 32. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 33. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 34. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 35. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 36. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 37. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 38. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 39. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 40. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 41. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 42. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 43. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 44. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 45. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 46. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 47. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 48. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 49. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 50. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 51. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 52. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 53. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 54. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 55. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 56. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 57. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 58. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 59. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 60. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 61. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 62. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 63. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 64. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 65. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 66. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 67. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 68. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 69. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 70. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 71. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 72. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 73. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 74. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 75. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 76. 伝染性膿瘍(とびひ)


てはスナロード外用

## 77. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用

## 78. 伝染性膿瘍(とびひ)

てはスナロード外用



## 総合健康保険組合が提供する健康づくり支援

—メンタルヘルス対策支援を中心に—

管工業健康保険組合 保健師 海野 咲恵

# 職域保健の現場から

(8)

## 管工業健康保険組合の概況

管工業健康保険組合は、昭和33年に設立された、水道衛生・冷暖房管工事、それらの機械機器の製造・販売を主たる業務とする約950事業所、

被保険者約5万5千人(男性85%、女性15%)、被扶養者約5万7千人で構成され、被保険者の平均年齢は42・9歳(男性43・7、女性38・1)の

### メンタルヘルス相談の流れ




図1 メンタルヘルス対策



**保健師業務**  
当健保組合には4人の保健師が勤務し、現在は特定保健指導実施率アツブへ向けての事業調整

が行っているメンタルヘルス対策と事業所支援について述べることとする。

☆立ち上げ背景

平成15年度の当健保組

は産業衛生体制がどちらづくり等に対する意識レベルは各事業所において大きなバラツキがあり、産業看護職が存在するの1事業所のみ、約半数には産業衛生体制がどちら

当健保組合は小規模事業所の健康管理を支援す

る。当健保組合では「傷病手

行しない生活習慣の改善

指導および教育等を、健

康者には健康の保持増進

(啓発・教育)、健

康の割合を増やすことを目

的に行なう。当健保組合は「

定期治療を目的とした健

康管理事業を推進

している。

ベルは各事業所において被扶養者に早期発見・早期治療を目的とした健康

看護者には健康の保持増進(啓発・教育)、健

康者には定期治療を目的とした健

康管理事業を推進

する。当健保組合では「傷病手

行しない生活習慣の改善

指導および教育等を、健

康者には定期治療を目的とした健

康管理事業を推進

している。

当健保組合では「傷病手

行しない生活習慣の改善

指導および教育等を、健

康者には定期治療を目的とした健

康管理事業を推進

する。

当健保組合では「傷病手

