

【ジェクス】ジャパン・セックスサーベイ2020

調査結果報告書

調査概要

| | |
|-------|--|
| 調査手法 | インターネット調査（クロス・マーケティング調査モニターを使用） |
| 調査対象者 | <p>全国、20～69歳男女 5,029サンプル</p> <ol style="list-style-type: none">1. 全国47都道府県から107サンプルを均一に抽出2. 全国の人口構成比に合わせてウェイトバック集計を実施 <p>※ご自身やご家族の方に、以下の職業に関わる方がいないこと</p> <ul style="list-style-type: none">- 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・広告等マスコミ関係- 市場調査 <ol style="list-style-type: none">1. 調査配信数 → 73,563人2. 回答者数 → 5,565人3. 有効回答数 → 5,029人4. 無効回答者数 → 536人5. 回答率 → 約7% |
| 調査期間 | 2020年2月21日（金）～2020年2月24日（月） |
| 納品物 | ローデータ / GT表（単純集計表） / 太閤データ / 調査結果グラフ集 |

本調査の5つの特徴


1. インターネット調査
2. 47都道府県から均一にサンプリング
3. 年齢層は満20歳～69歳の男女
4. ウェイトバック法を用いたデータ解析
5. 4分位数による都道府県比較

本調査に用いたウェイトバック集計とは

各都道府県から回収された標本を
実際の都道府県の人口構成比に
合わせて（重みを付けて）集計する方法

たとえば、人口最大の東京都と最小の鳥取県との標本数に重みを付けて、集計する

ウェイトバック法の具体例



この状態では人口規模が反映されていない
地域全体の実態把握には人口による重み付けが必要



サンプリング

100人

100人

100人

合計 300人

人口規模による重み付け

重み付け係数

×1.5

×0.3

×1.2

150人

30人


120人

合計 300人

※重み付け係数 = 各地域の人口規模 / 地域全体の平均人口

本調査のサンプリング


全国47都道府県からそれぞれ
107人をサンプリング（合計5,029人）



ウェイトバック法により、各都道府県の人口規模による重み付けを行いサンプル数を調整

国勢調査（平成27年度）に基づく人口を使用

20歳から69歳の総人口79,924,215人



すべての都道府県における20歳～69歳について、10歳階級毎の男女の人口を使用して、各都道府県のサンプル数に重み付けを行った。

該当者総数79,924,215人（男性39,968,568人、女性39,955,647人）


ウェイトバック調整後の各都道府県のサンプル数

| | 全体 | | 男性 | | 女性 | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 |
| 合計 | 5,029 | 100.0 | 2,515 | 100.0 | 2,514 | 100.0 |
| 北海道 | 214 | 4.3 | 104 | 4.1 | 110 | 4.4 |
| 青森県 | 51 | 1.0 | 25 | 1.0 | 26 | 1.0 |
| 岩手県 | 49 | 1.0 | 25 | 1.0 | 24 | 1.0 |
| 宮城県 | 92 | 1.8 | 46 | 1.8 | 46 | 1.8 |
| 秋田県 | 39 | 0.8 | 19 | 0.8 | 19 | 0.8 |
| 山形県 | 43 | 0.8 | 21 | 0.9 | 21 | 0.8 |
| 福島県 | 74 | 1.5 | 38 | 1.5 | 36 | 1.4 |
| 茨城県 | 116 | 2.3 | 59 | 2.4 | 56 | 2.2 |
| 栃木県 | 80 | 1.6 | 41 | 1.6 | 39 | 1.5 |
| 群馬県 | 77 | 1.5 | 39 | 1.6 | 38 | 1.5 |
| 埼玉県 | 296 | 5.9 | 151 | 6.0 | 145 | 5.8 |
| 千葉県 | 250 | 5.0 | 127 | 5.0 | 123 | 4.9 |
| 東京都 | 568 | 11.3 | 288 | 11.4 | 280 | 11.1 |
| 神奈川県 | 374 | 7.4 | 192 | 7.6 | 183 | 7.3 |
| 新潟県 | 89 | 1.8 | 45 | 1.8 | 44 | 1.7 |
| 富山県 | 41 | 0.8 | 21 | 0.8 | 20 | 0.8 |
| 石川県 | 45 | 0.9 | 22 | 0.9 | 22 | 0.9 |
| 福井県 | 30 | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 | 0.6 |
| 山梨県 | 32 | 0.6 | 16 | 0.6 | 16 | 0.6 |
| 長野県 | 79 | 1.6 | 40 | 1.6 | 39 | 1.6 |
| 岐阜県 | 78 | 1.6 | 39 | 1.5 | 40 | 1.6 |
| 静岡県 | 145 | 2.9 | 73 | 2.9 | 71 | 2.8 |
| 愛知県 | 300 | 6.0 | 154 | 6.1 | 146 | 5.8 |

| | 全体 | | 男性 | | 女性 | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 |
| 三重県 | 70 | 1.4 | 35 | 1.4 | 35 | 1.4 |
| 滋賀県 | 56 | 1.1 | 28 | 1.1 | 28 | 1.1 |
| 京都府 | 102 | 2.0 | 50 | 2.0 | 52 | 2.1 |
| 大阪府 | 351 | 7.0 | 172 | 6.8 | 179 | 7.1 |
| 兵庫県 | 217 | 4.3 | 105 | 4.2 | 111 | 4.4 |
| 奈良県 | 53 | 1.1 | 25 | 1.0 | 28 | 1.1 |
| 和歌山県 | 37 | 0.7 | 18 | 0.7 | 19 | 0.8 |
| 鳥取県 | 22 | 0.4 | 11 | 0.4 | 11 | 0.4 |
| 島根県 | 25 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 |
| 岡山県 | 73 | 1.4 | 36 | 1.4 | 37 | 1.5 |
| 広島県 | 110 | 2.2 | 55 | 2.2 | 55 | 2.2 |
| 山口県 | 53 | 1.0 | 26 | 1.0 | 27 | 1.1 |
| 徳島県 | 29 | 0.6 | 14 | 0.6 | 15 | 0.6 |
| 香川県 | 37 | 0.7 | 18 | 0.7 | 19 | 0.7 |
| 愛媛県 | 52 | 1.0 | 25 | 1.0 | 27 | 1.1 |
| 高知県 | 27 | 0.5 | 13 | 0.5 | 14 | 0.6 |
| 福岡県 | 201 | 4.0 | 97 | 3.9 | 104 | 4.1 |
| 佐賀県 | 32 | 0.6 | 15 | 0.6 | 16 | 0.6 |
| 長崎県 | 52 | 1.0 | 25 | 1.0 | 27 | 1.1 |
| 熊本県 | 68 | 1.3 | 33 | 1.3 | 35 | 1.4 |
| 大分県 | 44 | 0.9 | 22 | 0.9 | 22 | 0.9 |
| 宮崎県 | 41 | 0.8 | 20 | 0.8 | 21 | 0.9 |
| 鹿児島県 | 62 | 1.2 | 30 | 1.2 | 32 | 1.3 |
| 沖縄県 | 56 | 1.1 | 28 | 1.1 | 28 | 1.1 |


回答者プロフィール

性別




(n=5,029)

年代




(n=5,029)

未既婚




(n=5,029)

結婚年数【ベース：婚姻関係あり】



(n=2,950)


居住地



(n=5,029)


回答者プロフィール

子供有無




(n=5,029)

就労状況【ベース：婚姻関係あり】




(n=2,950)

休日の頻度




(n=5,029)

運動習慣




(n=5,029)

最終学歴




(n=5,029)

職業



(n=5,029)

個人年収




(n=5,029)

セックス経験

(%)

| | | | ある | ない |
|------|-----|-------|------|------|
| n= | | | | |
| 性年代別 | 男性 | 2,515 | 86.0 | 14.0 |
| | 20代 | 397 | 61.0 | 39.0 |
| | 30代 | 496 | 79.9 | 20.1 |
| | 40代 | 583 | 90.1 | 9.9 |
| | 50代 | 484 | 94.0 | 6.0 |
| | 60代 | 554 | 98.0 | 2.0 |
| | 女性 | 2,514 | 89.4 | 10.6 |
| | 20代 | 382 | 74.3 | 25.7 |
| | 30代 | 486 | 86.0 | 14.0 |
| | 40代 | 574 | 93.4 | 6.6 |
| | 50代 | 493 | 93.2 | 6.8 |
| | 60代 | 579 | 94.9 | 5.1 |

セックスの目的



n=30以上で

- 全体 + 10pt以上
- 全体 + 5pt以上
- 全体 - 5pt以下
- 全体 - 10pt以下

| | | n= | 全体 | 愛情を表現するため | ケールシヨンのコミュニケーションのため | 安らぐから | 子どもが欲しいから | 性的な快樂のため | 解消するため | 義務だから | 相手を征服したいから | 相手に求められるから | なんとなく | その他 |
|------|-----|-------|------|-----------|---------------------|-------|-----------|----------|--------|-------|------------|------------|-------|-----|
| 全体 | | 4,410 | 56.3 | 41.1 | 8.4 | 22.9 | 46.7 | 6.6 | 3.1 | 1.1 | 17.6 | 4.5 | 0.2 | |
| 性別 | 男性 | 2,163 | 56.5 | 37.1 | 8.7 | 19.7 | 69.8 | 9.4 | 0.5 | 1.7 | 7.0 | 3.3 | 0.2 | |
| | 女性 | 2,247 | 56.1 | 45.1 | 8.2 | 26.0 | 24.4 | 3.8 | 5.6 | 0.5 | 27.8 | 5.6 | 0.2 | |
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 56.5 | 37.1 | 8.7 | 19.7 | 69.8 | 9.4 | 0.5 | 1.7 | 7.0 | 3.3 | 0.2 | |
| | 20代 | 242 | 60.4 | 38.5 | 10.3 | 7.3 | 60.2 | 11.5 | - | 3.4 | 15.2 | 6.6 | 0.3 | |
| | 30代 | 396 | 46.4 | 37.7 | 8.3 | 20.9 | 70.6 | 10.7 | 0.3 | 1.4 | 8.7 | 3.8 | - | |
| | 40代 | 526 | 54.7 | 39.9 | 9.9 | 15.3 | 72.9 | 10.7 | 0.3 | 1.2 | 6.4 | 3.4 | 0.5 | |
| | 50代 | 456 | 59.0 | 33.2 | 8.3 | 20.5 | 70.2 | 9.2 | 0.3 | 1.3 | 3.4 | 2.6 | - | |
| | 60代 | 543 | 61.7 | 36.5 | 7.4 | 28.0 | 70.2 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 0.1 | |
| | 女性 | 2,247 | 56.1 | 45.1 | 8.2 | 26.0 | 24.4 | 3.8 | 5.6 | 0.5 | 27.8 | 5.6 | 0.2 | |
| | 20代 | 284 | 66.7 | 37.7 | 8.5 | 20.0 | 31.0 | 6.6 | 4.7 | 1.1 | 29.3 | 4.8 | - | |
| | 30代 | 418 | 57.2 | 50.4 | 7.2 | 36.6 | 24.2 | 6.6 | 0.8 | 0.3 | 24.4 | 5.2 | 0.2 | |
| | 40代 | 536 | 49.0 | 48.6 | 5.2 | 19.4 | 32.3 | 3.3 | 6.5 | 0.1 | 24.7 | 8.6 | 0.1 | |
| | 50代 | 459 | 60.6 | 38.4 | 6.7 | 25.6 | 20.8 | 3.2 | 7.3 | - | 28.6 | 4.7 | 0.4 | |
| | 60代 | 550 | 53.0 | 46.8 | 12.9 | 28.0 | 16.4 | 1.3 | 7.5 | 0.9 | 32.1 | 3.9 | 0.3 | |

1年以内のセックス回数

(%)

| | | n= | 毎日 | 週4~6日 | 週2~3日 | 週1日 | 月2~3日 | 月1日 | 年数回程度 | 1年以上していない |
|------|-----|-------|------------|------------|-------|------|-------|------|-------|-----------|
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 1.7 1.3 | 3.7 7.1 | 13.4 | 11.2 | 20.5 | 41.1 | | |
| | 20代 | 242 | 3.6 4.9 | 9.9 | 14.0 | 14.6 | 19.5 | 15.7 | 17.9 | |
| | 30代 | 396 | 2.2 2.2 | 5.9 7.3 | 23.8 | 7.6 | 22.7 | 28.3 | | |
| | 40代 | 526 | 1.6 1.4 | 2.7 7.7 | 16.6 | 12.3 | 21.9 | 35.9 | | |
| | 50代 | 456 | 2.4 2.3 | 4.4 | 10.1 | 11.6 | 24.0 | 45.3 | | |
| | 60代 | 543 | 0.1 0.1 | 1.4 5.7 | 5.0 | 8.6 | 16.8 | 62.2 | | |
| | 女性 | 2,247 | 0.4 1.0 | 4.6 6.2 | 14.9 | 8.8 | 14.7 | 49.5 | | |
| | 20代 | 284 | 0.2 2.2 | 15.5 | 12.5 | 21.5 | 14.5 | 17.3 | 16.3 | |
| | 30代 | 418 | 0.4 1.5 | 9.2 8.8 | 19.0 | 11.6 | 18.3 | 31.2 | | |
| | 40代 | 536 | 0.6 2.7 | 7.0 | 14.9 | 10.4 | 17.6 | 46.8 | | |
| | 50代 | 459 | 0.1 0.6 | 3.3 8.2 | 8.1 | 13.7 | 65.8 | | | |
| | 60代 | 550 | 1.1 1.2 | 0.5 2.5 | 13.8 | 2.9 | 8.6 | 69.4 | | |

セックス経験を有する男女での 「この一ヶ月間のセックス頻度」

(日本家族計画協会：「男女の生活と意識に関する調査」2012,2014,2016)

| | 男性 | | | 女性 | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2012年 | 2014年 | 2016年 | 2012年 | 2014年 | 2016年 |
| 合計 | 506 | 406 | 461 | 575 | 521 | 564 |
| 1回 | 15.4 | 16.7 | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 18.4 |
| 2回 | 12.5 | 10.3 | 9.3 | 13.4 | 8.6 | 8.7 |
| 3回 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 7.7 | 6.7 | 6.0 |
| 4回 | 6.3 | 4.4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 |
| 5～9回 | 8.5 | 7.4 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.8 |
| 10～19回 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.5 |
| 20～49回 | 1.0 | - | 0.2 | 0.5 | - | 0.0 |
| 50回以上 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| この1ヶ月間セックスをしなかった | 43.1 | 48.3 | 53.4 | 44.9 | 50.1 | 48.8 |
| 無回答 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |

婚姻関係にあるカップルで進むセックスレス化

(日本家族計画協会：「男女の生活と意識に関する調査」2004,2006,2008,2010,2012,2014.,2016：調査対象は16歳から49歳の男女)

(第4回ジェクス・ジャパン・セックスサーベイ2020：調査対象は20歳から49歳の男女)



射精の頻度

(%)

| | | | セックス回数 = 射精回数である (自慰や夢精、性風俗利用などはしていない) | セックスの回数よりも射精する 回数の方が多い (自慰や夢精、 性風俗利用などをしている) | セックスはしていないが射精は している (自慰や夢精、 性風俗利用などのみ) |
|------|-----|-------|---|--|--|
| n = | | | | | |
| 性年代別 | 男性 | 2,515 | 23.9 | 36.2 | 39.9 |
| | 20代 | 397 | 17.8 | 30.4 | 51.8 |
| | 30代 | 496 | 17.0 | 44.1 | 38.9 |
| | 40代 | 583 | 22.8 | 42.1 | 35.1 |
| | 50代 | 484 | 26.7 | 34.6 | 38.7 |
| | 60代 | 554 | 33.0 | 28.4 | 38.6 |

セックスに際しての痛みの状況

| | | n= | 痛い・計 (%) | | | | 痛い・計 (%) |
|------|-----|-------|------------|--------|------------|-------|----------|
| | | | いつも痛い | だいたい痛い | たまに痛いことがある | 痛みはない | |
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 1.0 1.2 | 11.8 | 86.0 | | 14.0 |
| | 20代 | 242 | 3.7 4.5 | 17.5 | 74.3 | | 25.7 |
| | 30代 | 396 | 1.5 1.1 | 16.6 | 80.8 | | 19.2 |
| | 40代 | 526 | 0.8 1.6 | 12.5 | 85.2 | | 14.8 |
| | 50代 | 456 | 0.6 0.1 | 8.2 | 91.1 | | 8.9 |
| | 60代 | 543 | 0.4 8.1 | | 91.4 | | 8.6 |
| | 女性 | 2,247 | 6.3 | 11.8 | 44.4 | 37.6 | 62.4 |
| | 20代 | 284 | 8.6 | 14.6 | 50.9 | 25.9 | 74.1 |
| | 30代 | 418 | 7.2 | 10.0 | 46.3 | 36.5 | 63.5 |
| | 40代 | 536 | 3.8 | 13.7 | 46.4 | 36.1 | 63.9 |
| | 50代 | 459 | 7.8 | 15.3 | 36.1 | 40.8 | 59.2 |
| | 60代 | 550 | 5.5 | 6.8 | 44.5 | 43.2 | 56.8 |

痛みがある中での性的満足度

| | | | 満足している・計 | | 満足していない・計 | | (%) | |
|------|-----|-------|--------------|---------------------|---------------|--------------|----------|-----------|
| | | | 痛みはあるが満足している | 痛みはあるがどちらかという満足している | 痛みのため満足度は高くない | 痛みのために満足できない | 満足している・計 | 満足していない・計 |
| n= | | | | | | | | |
| 性年代別 | 女性 | 1,403 | 14.0 | 43.8 | 27.7 | 14.5 | 57.8 | 42.2 |
| | 20代 | 210 | 20.7 | 48.6 | 22.0 | 8.7 | 69.3 | 30.7 |
| | 30代 | 265 | 22.8 | 43.0 | 24.9 | 9.2 | 65.9 | 34.1 |
| | 40代 | 343 | 12.9 | 42.3 | 27.6 | 17.2 | 55.2 | 44.8 |
| | 50代 | 272 | 7.2 | 36.5 | 36.3 | 20.0 | 43.7 | 56.3 |
| | 60代 | 312 | 9.3 | 49.0 | 26.5 | 15.2 | 58.3 | 41.7 |

痛みがあった後のセックス


(%)

| | | | 痛みはあるが 何とか最後までできる | 痛みの為、 途中で中断する | 痛みの為、 すぐ中止する |
|------|-----|-------|----------------------|------------------|-----------------|
| n= | | | | | |
| 性年代別 | 男性 | 303 | 69.2 | 25.6 | 5.2 |
| | 20代 | 62 | 51.7 | 32.8 | 15.6 |
| | 30代 | 76 | 63.2 | 35.1 | 1.6 |
| | 40代 | 78 | 80.6 | 16.1 | 3.3 |
| | 50代 | 41 | 70.5 | 29.1 | 0.4 |
| | 60代 | 47 | 82.3 | 13.2 | 4.5 |
| | 女性 | 1,403 | 84.3 | 11.0 | 4.7 |
| | 20代 | 210 | 84.3 | 10.5 | 5.2 |
| | 30代 | 265 | 89.8 | 8.0 | 2.2 |
| | 40代 | 343 | 90.1 | 8.0 | 1.9 |
| | 50代 | 272 | 76.8 | 17.1 | 6.1 |
| | 60代 | 312 | 80.0 | 11.7 | 8.3 |

痛みを和らげる潤滑ゼリーの使用経験

| | | 使う・計 | | | | (%) | 使う・計 |
|------|-----|----------|-------|------|------------------------|------|------|
| | | いつも使っている | たまに使う | 使わない | 潤滑ゼリーについて、 良く知らなかった | | |
| n= | | | | | | | |
| 性年代別 | 男性 | 303 | 9.9 | 22.4 | 43.0 | 24.7 | 32.3 |
| | 20代 | 62 | 21.3 | 34.8 | 32.4 | 11.5 | 56.1 |
| | 30代 | 76 | 7.6 | 23.2 | 37.9 | 31.2 | 30.8 |
| | 40代 | 78 | 4.7 | 15.9 | 52.3 | 27.1 | 20.7 |
| | 50代 | 41 | 15.6 | 18.9 | 39.8 | 25.7 | 34.5 |
| | 60代 | 47 | 2.4 | 18.4 | 52.7 | 26.6 | 20.7 |
| | 女性 | 1,403 | 5.6 | 14.9 | 59.3 | 20.2 | 20.4 |
| | 20代 | 210 | 6.2 | 25.6 | 45.7 | 22.6 | 31.7 |
| | 30代 | 265 | 9.2 | 20.2 | 54.3 | 16.3 | 29.4 |
| | 40代 | 343 | 3.3 | 12.8 | 66.4 | 17.5 | 16.1 |
| | 50代 | 272 | 3.7 | 6.4 | 64.0 | 25.8 | 10.1 |
| | 60代 | 312 | 6.2 | 12.8 | 60.9 | 20.1 | 18.9 |

潤滑ゼリーを使用しない理由



n=30以上で

- 全体 + 10pt以上
- 全体 + 5pt以上
- 全体 - 5pt以下
- 全体 - 10pt以下


| | | n= | 15.5 | 21.4 | 26.3 | 2.4 | 7.8 | 18.7 | 20.8 |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 全体 | | 963 | 15.5 | 21.4 | 26.3 | 2.4 | 7.8 | 18.7 | 20.8 |
| 性別 | 男性 | 130 | 36.5 | 23.7 | 15.2 | 9.1 | 13.9 | 13.4 | 11.2 |
| | 女性 | 832 | 12.2 | 21.0 | 28.1 | 1.3 | 6.9 | 19.6 | 22.3 |
| 性年代別 | 男性 | 130 | 36.5 | 23.7 | 15.2 | 9.1 | 13.9 | 13.4 | 11.2 |
| | 20代 | 20 | 50.9 | 27.7 | 2.6 | 16.5 | 13.4 | 6.9 | 1.2 |
| | 30代 | 29 | 32.6 | 26.6 | 30.7 | 2.2 | 14.1 | 14.6 | 7.1 |
| | 40代 | 41 | 37.5 | 16.8 | 3.9 | 18.1 | 22.5 | 19.9 | 11.3 |
| | 50代 | 16 | 45.1 | 29.6 | 37.4 | 3.3 | 2.1 | 12.2 | 5.8 |
| | 60代 | 24 | 21.9 | 24.4 | 11.0 | - | 7.8 | 7.2 | 27.7 |
| | 女性 | 832 | 12.2 | 21.0 | 28.1 | 1.3 | 6.9 | 19.6 | 22.3 |
| | 20代 | 96 | 17.0 | 17.7 | 16.1 | 1.2 | 9.2 | 23.1 | 22.8 |
| | 30代 | 144 | 12.9 | 19.5 | 24.1 | 2.8 | 11.1 | 22.2 | 18.1 |
| | 40代 | 228 | 11.3 | 24.2 | 29.2 | 0.5 | 3.1 | 23.3 | 19.4 |
| | 50代 | 174 | 8.8 | 24.1 | 40.1 | 2.7 | 8.2 | 15.6 | 19.9 |
| | 60代 | 190 | 13.5 | 17.2 | 24.8 | - | 5.9 | 14.9 | 31.0 |

※n=30未満は参考値のため灰色。

セックスしたいか

| | | | 思う・計 | | 思わない・計 | | (%) | |
|------|-----|-------|------|-------|---------|----------|------|--------|
| | | | 良く思う | たまに思う | あまり思わない | まったく思わない | 思う・計 | 思わない・計 |
| n= | | | | | | | | |
| 性年代別 | 男性 | 2,515 | 36.5 | 41.4 | 15.8 | 6.4 | 77.9 | 22.1 |
| | 20代 | 397 | 42.0 | 27.9 | 16.7 | 13.4 | 69.9 | 30.1 |
| | 30代 | 496 | 37.8 | 39.8 | 16.7 | 5.7 | 77.6 | 22.4 |
| | 40代 | 583 | 43.0 | 42.9 | 9.9 | 4.2 | 85.9 | 14.1 |
| | 50代 | 484 | 38.0 | 43.2 | 13.6 | 5.2 | 81.2 | 18.8 |
| | 60代 | 554 | 23.1 | 49.3 | 22.3 | 5.3 | 72.4 | 27.6 |
| | 女性 | 2,514 | 9.6 | 31.8 | 33.2 | 25.4 | 41.4 | 58.6 |
| | 20代 | 382 | 18.3 | 41.9 | 26.2 | 13.7 | 60.2 | 39.8 |
| | 30代 | 486 | 14.2 | 43.1 | 31.0 | 11.7 | 57.3 | 42.7 |
| | 40代 | 574 | 10.2 | 38.1 | 32.4 | 19.3 | 48.3 | 51.7 |
| | 50代 | 493 | 3.9 | 26.8 | 33.6 | 35.6 | 30.8 | 69.2 |
| | 60代 | 579 | 4.2 | 13.8 | 40.0 | 41.9 | 18.0 | 82.0 |

セックスに関する悩み・コンプレックス




n=30以上で

- 全体 + 10pt以上
- 全体 + 5pt以上
- 全体 - 5pt以下
- 全体 - 10pt以下

| | | n= | 18.0 | 7.1 | 10.8 | 13.9 | 11.3 | 9.3 | 4.5 | 1.2 | 48.4 |
|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 全体 | | 4,410 | 18.0 | 7.1 | 10.8 | 13.9 | 11.3 | 9.3 | 4.5 | 1.2 | 48.4 |
| 性別 | 男性 | 2,163 | 30.2 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 13.5 | 19.0 | - | 1.2 | 42.4 |
| | 女性 | 2,247 | 6.3 | 7.6 | 15.0 | 21.5 | 9.1 | - | 8.9 | 1.2 | 54.1 |
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 30.2 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 13.5 | 19.0 | - | 1.2 | 42.4 |
| | 20代 | 242 | 29.1 | 12.5 | 8.0 | 7.5 | 19.0 | 9.1 | - | 1.4 | 39.6 |
| | 30代 | 396 | 30.9 | 11.2 | 12.3 | 5.0 | 14.3 | 8.8 | - | 1.2 | 39.4 |
| | 40代 | 526 | 37.4 | 6.0 | 6.0 | 8.7 | 17.3 | 16.8 | - | 0.4 | 39.5 |
| | 50代 | 456 | 31.5 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 10.6 | 20.8 | - | 1.2 | 44.9 |
| | 60代 | 543 | 21.9 | 4.1 | 3.4 | 5.8 | 9.2 | 31.3 | - | 1.9 | 46.6 |
| | 女性 | 2,247 | 6.3 | 7.6 | 15.0 | 21.5 | 9.1 | - | 8.9 | 1.2 | 54.1 |
| | 20代 | 284 | 8.0 | 7.9 | 17.0 | 35.4 | 16.5 | - | 9.8 | 1.8 | 39.7 |
| | 30代 | 418 | 4.9 | 9.2 | 22.8 | 31.5 | 12.8 | - | 10.6 | 2.2 | 39.7 |
| | 40代 | 536 | 8.2 | 4.6 | 15.8 | 26.8 | 12.3 | - | 7.7 | 0.9 | 51.6 |
| | 50代 | 459 | 3.9 | 4.3 | 16.3 | 14.5 | 5.4 | - | 9.0 | 1.3 | 62.2 |
| | 60代 | 550 | 6.4 | 11.8 | 6.3 | 7.6 | 2.6 | - | 8.1 | 0.3 | 68.4 |

(セックス前) 自分のための事前準備




n=30以上で

- 全体 + 10pt以上
- 全体 + 5pt以上
- 全体 - 5pt以下
- 全体 - 10pt以下

| | | n= | 薬を飲む | サプリメントを摂取する | 栄養ドリンクを飲む | お酒を飲む | 筋トレをする | 膣トレをする | 塗布しておく | 性器に予め潤滑剤を入れる | 用意しておく | その他 |
|------|-----|-------|------|-------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----|
| 全体 | | 4,410 | 3.9 | 5.2 | 7.5 | 10.7 | 4.2 | 2.2 | 2.7 | 39.9 | 34.4 | |
| 性別 | 男性 | 2,163 | 6.6 | 7.7 | 12.5 | 12.0 | 5.9 | - | 2.5 | 49.3 | 20.4 | |
| | 女性 | 2,247 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 9.5 | 2.5 | 4.3 | 2.9 | 30.8 | 47.9 | |
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 6.6 | 7.7 | 12.5 | 12.0 | 5.9 | - | 2.5 | 49.3 | 20.4 | |
| | 20代 | 242 | 4.8 | 9.7 | 14.3 | 7.9 | 10.9 | - | 0.6 | 67.4 | 9.9 | |
| | 30代 | 396 | 5.4 | 7.0 | 12.0 | 10.2 | 11.2 | - | 5.3 | 58.8 | 13.9 | |
| | 40代 | 526 | 6.4 | 8.8 | 12.8 | 10.0 | 5.2 | - | 1.4 | 52.9 | 20.4 | |
| | 50代 | 456 | 6.4 | 5.3 | 10.7 | 11.5 | 2.6 | - | 1.8 | 47.0 | 23.8 | |
| | 60代 | 543 | 8.5 | 8.2 | 13.3 | 17.5 | 3.4 | - | 2.8 | 33.0 | 26.9 | |
| | 女性 | 2,247 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 9.5 | 2.5 | 4.3 | 2.9 | 30.8 | 47.9 | |
| | 20代 | 284 | 4.0 | 5.5 | 0.3 | 8.6 | 2.5 | 9.8 | 1.5 | 43.6 | 29.8 | |
| | 30代 | 418 | 1.8 | 4.7 | 1.5 | 8.4 | 3.3 | 6.0 | 4.6 | 39.9 | 38.2 | |
| | 40代 | 536 | 0.9 | 2.3 | 4.2 | 7.5 | 3.6 | 4.9 | 1.6 | 42.1 | 37.4 | |
| | 50代 | 459 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | 9.6 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 22.9 | 60.0 | |
| | 60代 | 550 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 12.7 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 13.1 | 64.8 | |

(セックス前) 相手のための事前準備



n=30以上で


- 全体 + 10pt以上
- 全体 + 5pt以上
- 全体 - 5pt以下
- 全体 - 10pt以下

| | | n= | 薬を飲む | 摂取するサプリメントを | 栄養ドリンクを飲む | お酒を飲む | 筋トレをする | 膝トレをする | 塗布しておく | 潤滑器に予め | その他 |
|------|-----|-------|------|-------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| 全体 | | 4,410 | 4.2 | 6.7 | 8.7 | 10.7 | 4.8 | 3.0 | 3.8 | 43.0 | 34.1 |
| 性別 | 男性 | 2,163 | 6.8 | 9.7 | 13.9 | 11.3 | 6.0 | - | 4.4 | 55.0 | 19.4 |
| | 女性 | 2,247 | 1.7 | 3.8 | 3.7 | 10.1 | 3.6 | 5.9 | 3.2 | 31.5 | 48.2 |
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 6.8 | 9.7 | 13.9 | 11.3 | 6.0 | - | 4.4 | 55.0 | 19.4 |
| | 20代 | 242 | 6.5 | 11.6 | 13.8 | 8.5 | 10.2 | - | 4.8 | 72.0 | 8.9 |
| | 30代 | 396 | 4.5 | 11.4 | 14.5 | 9.4 | 9.0 | - | 6.0 | 59.5 | 13.3 |
| | 40代 | 526 | 4.8 | 7.7 | 13.5 | 9.4 | 4.6 | - | 2.2 | 60.3 | 19.5 |
| | 50代 | 456 | 7.1 | 9.2 | 13.0 | 10.7 | 4.6 | - | 4.2 | 55.0 | 20.6 |
| | 60代 | 543 | 10.4 | 9.8 | 14.9 | 16.1 | 4.4 | - | 5.4 | 38.9 | 27.3 |
| | 女性 | 2,247 | 1.7 | 3.8 | 3.7 | 10.1 | 3.6 | 5.9 | 3.2 | 31.5 | 48.2 |
| | 20代 | 284 | 4.9 | 2.6 | 1.7 | 6.1 | 4.9 | 14.4 | 3.5 | 40.0 | 31.9 |
| | 30代 | 418 | 1.7 | 6.9 | 2.3 | 7.6 | 3.1 | 7.5 | 3.7 | 41.3 | 38.5 |
| | 40代 | 536 | 1.1 | 4.7 | 6.1 | 11.5 | 5.2 | 6.5 | 1.7 | 39.6 | 41.0 |
| | 50代 | 459 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 9.3 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 26.3 | 60.4 |
| 60代 | 550 | 0.3 | 2.5 | 4.4 | 13.3 | 2.6 | 2.6 | 4.9 | 15.9 | 61.0 | |

セックス、どちらから求めるか

| | | n= | | 自分から・計 | | | | 相手から・計 | | | | | |
|------|-----|-------|-----|--------|----------|----------|-----------|----------|------|------------------------------|------|------------|------------|
| | | | | 自分から | だいたい自分から | お互い同じくらい | どちらからともなく | だいたい相手から | 相手から | 不妊治療中 なので、医師から 指示されている | その他 | 自分から ・計 | 相手から ・計 |
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | | 34.0 | | 23.0 | | 17.7 | | 17.1 | 4.0 | 56.9 | 5.9 |
| | 20代 | 242 | | 23.4 | | 20.2 | | 27.7 | | 15.7 | 8.7 | 43.6 | 9.5 |
| | 30代 | 396 | | 24.0 | | 30.7 | | 20.6 | | 15.1 | 6.4 | 54.7 | 9.3 |
| | 40代 | 526 | | 34.3 | | 22.1 | | 18.3 | | 20.6 | 2.1 | 56.4 | 3.5 |
| | 50代 | 456 | | 39.6 | | 20.4 | | 13.6 | | 17.2 | 3.0 | 59.9 | 5.4 |
| | 60代 | 543 | | 41.0 | | 21.6 | | 14.0 | | 15.6 | 3.0 | 62.6 | 4.7 |
| | 女性 | 2,247 | 1.5 | 11.9 | 18.4 | 21.9 | | | 36.5 | | 0.7 | 4.6 | 58.4 |
| | 20代 | 284 | 1.6 | 5.0 | 19.4 | 15.6 | | 28.8 | | 27.0 | 2.4 | 6.7 | 55.8 |
| | 30代 | 418 | 3.2 | 3.6 | 21.9 | 17.3 | | 28.1 | | 25.2 | 0.3 | 6.9 | 53.3 |
| | 40代 | 536 | 1.3 | 3.8 | 12.3 | 18.6 | 23.0 | | | 37.1 | 1.2 | 5.1 | 60.1 |
| | 50代 | 459 | 1.4 | 7.8 | 25.2 | 15.9 | | | 40.7 | | 0.1 | 2.8 | 56.5 |
| | 60代 | 550 | 0.6 | 2.3 | 3.5 | 14.8 | 17.7 | | 45.9 | | 15.2 | 2.9 | 63.6 |

セックスの誘い方・誘われ方



n=30以上で

- 全体 + 10pt以上
- 全体 + 5pt以上
- 全体 - 5pt以下
- 全体 - 10pt以下

| | | n= | 35.6 | 60.9 | 7.0 | 6.9 |
|------|-----|-------|------|------|------|------|
| 全体 | | 4,410 | 35.6 | 60.9 | 7.0 | 6.9 |
| 性別 | 男性 | 2,163 | 42.6 | 58.8 | 8.7 | 3.4 |
| | 女性 | 2,247 | 28.9 | 63.1 | 5.3 | 10.2 |
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 42.6 | 58.8 | 8.7 | 3.4 |
| | 20代 | 242 | 38.4 | 63.5 | 16.5 | 0.6 |
| | 30代 | 396 | 44.7 | 59.9 | 8.9 | 0.1 |
| | 40代 | 526 | 47.7 | 59.2 | 6.1 | 3.3 |
| | 50代 | 456 | 38.6 | 58.8 | 6.9 | 5.9 |
| | 60代 | 543 | 41.5 | 55.3 | 9.2 | 5.2 |
| | 女性 | 2,247 | 28.9 | 63.1 | 5.3 | 10.2 |
| | 20代 | 284 | 30.1 | 76.6 | 5.7 | 1.1 |
| | 30代 | 418 | 37.7 | 65.6 | 5.9 | 4.0 |
| | 40代 | 536 | 27.4 | 70.1 | 1.6 | 6.4 |
| | 50代 | 459 | 26.8 | 56.6 | 6.4 | 14.4 |
| | 60代 | 550 | 24.8 | 52.7 | 7.4 | 19.8 |

セックス、気乗りしないときの対応

| | | n= | ある・計 (%) | | | | ある・計 (%) |
|------|-----|-------|----------|------|-------|------|----------|
| | | | よくある | 時々ある | まれにある | ない | |
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 3.8 | 15.9 | 25.2 | 55.0 | 45.0 |
| | 20代 | 242 | 7.7 | 17.6 | 24.2 | 50.5 | 49.5 |
| | 30代 | 396 | 2.0 | 26.0 | 25.9 | 46.2 | 53.8 |
| | 40代 | 526 | 4.0 | 14.4 | 24.0 | 57.6 | 42.4 |
| | 50代 | 456 | 5.5 | 14.0 | 25.5 | 55.1 | 44.9 |
| | 60代 | 543 | 2.0 | 10.9 | 26.3 | 60.9 | 39.1 |
| | 女性 | 2,247 | 15.3 | 23.2 | 29.9 | 31.6 | 68.4 |
| | 20代 | 284 | 10.6 | 29.7 | 37.8 | 21.8 | 78.2 |
| | 30代 | 418 | 14.1 | 31.3 | 29.1 | 25.5 | 74.5 |
| | 40代 | 536 | 15.6 | 21.1 | 29.0 | 34.3 | 65.7 |
| | 50代 | 459 | 14.1 | 16.7 | 29.1 | 40.0 | 60.0 |
| | 60代 | 550 | 19.2 | 21.3 | 27.9 | 31.5 | 68.5 |

1回のセックスにかかる時間

(%)

| | | n= | 5分以内 | 10分程度 | 20分程度 | 30分~1時間未満 | 1時間以上 | 平均 (分) |
|------|-----|-------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 3.5 | 16.0 | 33.0 | 39.1 | 8.4 | 31.0 |
| | 20代 | 242 | 7.7 | 9.5 | 25.4 | 42.3 | 15.1 | 34.5 |
| | 30代 | 396 | 2.3 | 16.6 | 27.9 | 44.3 | 8.9 | 32.6 |
| | 40代 | 526 | 4.9 | 13.1 | 32.7 | 41.5 | 7.7 | 31.4 |
| | 50代 | 456 | 1.6 | 16.4 | 36.1 | 35.8 | 10.1 | 31.1 |
| | 60代 | 543 | 2.6 | 21.0 | 38.0 | 34.3 | 4.1 | 27.7 |
| | 女性 | 2,247 | 4.5 | 17.6 | 35.4 | 36.5 | 6.0 | 29.1 |
| | 20代 | 284 | 1.2 | 9.9 | 34.2 | 39.6 | 15.1 | 34.8 |
| | 30代 | 418 | 2.3 | 13.4 | 31.4 | 47.1 | 5.8 | 32.4 |
| | 40代 | 536 | 1.7 | 14.9 | 43.4 | 33.6 | 6.5 | 29.2 |
| | 50代 | 459 | 6.5 | 18.6 | 37.8 | 33.4 | 3.7 | 27.0 |
| | 60代 | 550 | 8.8 | 26.5 | 29.2 | 32.4 | 3.1 | 25.4 |

一日のセックス回数


| | | | (%) | | | | | |
|------|-----|-------|------|----|------|------------|-------------|-----|
| | | | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | 平均 (回/日) | |
| n= | | | | | | | | |
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 82.3 | | | 10.8 | 4.7 2.2 | 1.6 |
| | 20代 | 242 | 60.9 | | 19.7 | 13.6 | 5.7 | 2.7 |
| | 30代 | 396 | 79.8 | | | 10.9 | 5.9 3.4 | 1.4 |
| | 40代 | 526 | 81.7 | | | 11.4 | 4.6 2.2 | 1.3 |
| | 50代 | 456 | 85.7 | | | 10.9 | 2.8 0.7 | 1.2 |
| | 60代 | 543 | 91.4 | | | 6.0 | 1.4 1.2 | 1.7 |
| | 女性 | 2,247 | 91.3 | | | 6.2 | 2.0 0.5 | 1.1 |
| | 20代 | 284 | 73.2 | | 20.2 | 5.7 0.9 | | 1.4 |
| | 30代 | 418 | 90.0 | | | 6.7 | 2.6 0.6 | 1.1 |
| | 40代 | 536 | 92.4 | | | 5.2 | 1.8 0.7 | 1.1 |
| | 50代 | 459 | 95.8 | | | 3.2 | 0.6 0.3 | 1.1 |
| | 60代 | 550 | 97.0 | | | 2.2 | 0.9 | 1.0 |

パートナー以外とのセックス状況

(%)

| | | n= | 特定の人物 1人としている | 特定の人物 2人以上としている | 出会い系や ナンパ等でなりゆき ですることがある | 特定の人物と、 なりゆきの両方で している | 現在はしていないが 以前はしたことは ある | したことはない | している ・計 |
|------|-----|-------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 28.9 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 26.8 | 32.1 | 41.1 |
| | 20代 | 242 | 37.4 | | 10.4 | 4.2 | 2.7 | 15.9 | 29.5 |
| | 30代 | 396 | 33.1 | | 6.8 | 6.0 | 6.1 | 20.6 | 27.4 |
| | 40代 | 526 | 31.4 | | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 24.1 | 32.4 |
| | 50代 | 456 | 24.8 | | 4.1 | 4.0 | 2.6 | 30.0 | 34.5 |
| | 60代 | 543 | 22.9 | | 2.4 | 1.0 | 3.2 | 36.0 | 34.5 |
| | 女性 | 2,247 | 28.5 | | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 14.9 | 53.7 |
| | 20代 | 284 | 36.3 | | 4.4 | 2.0 | 2.4 | 19.1 | 35.8 |
| | 30代 | 418 | 38.3 | | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 15.7 | 42.3 |
| | 40代 | 536 | 32.9 | | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 12.8 | 52.0 |
| | 50代 | 459 | 25.6 | | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 15.4 | 57.3 |
| | 60代 | 550 | 15.3 | 0.7 | 13.7 | | | 70.2 | 16.0 |

現在の主な避妊方法




n=30以上で

- 全体 + 10pt以上
- 全体 + 5pt以上
- 全体 - 5pt以下
- 全体 - 10pt以下

| | | n | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 全体 | | 4,410 | 58.4 | 66.8 | 50.4 | 81.1 | 73.2 | 74.8 | 63.6 | 50.7 |
| 性別 | 男性 | 2,163 | 66.8 | 66.8 | 50.4 | 81.1 | 73.2 | 74.8 | 63.6 | 50.7 |
| | 女性 | 2,247 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 73.1 | 66.0 | 63.0 | 42.8 | 20.8 |
| | 女性 | 2,247 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 73.1 | 66.0 | 63.0 | 42.8 | 20.8 |
| 性年代別 | 男性 | 2,163 | 66.8 | 66.8 | 50.4 | 81.1 | 73.2 | 74.8 | 63.6 | 50.7 |
| | 20代 | 242 | 81.1 | 81.1 | 73.1 | 81.1 | 73.1 | 74.8 | 63.6 | 50.7 |
| | 30代 | 396 | 73.2 | 73.2 | 66.0 | 73.1 | 73.2 | 74.8 | 63.6 | 50.7 |
| | 40代 | 526 | 74.8 | 74.8 | 66.0 | 73.1 | 73.2 | 74.8 | 63.6 | 50.7 |
| | 50代 | 456 | 63.6 | 63.6 | 50.4 | 73.1 | 66.0 | 63.0 | 42.8 | 20.8 |
| | 60代 | 543 | 50.7 | 50.7 | 50.4 | 73.1 | 66.0 | 63.0 | 42.8 | 20.8 |
| | 女性 | 2,247 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 73.1 | 66.0 | 63.0 | 42.8 | 20.8 |
| | 20代 | 284 | 73.1 | 73.1 | 66.0 | 73.1 | 66.0 | 63.0 | 42.8 | 20.8 |
| | 30代 | 418 | 66.0 | 66.0 | 50.4 | 73.1 | 66.0 | 63.0 | 42.8 | 20.8 |
| | 40代 | 536 | 63.0 | 63.0 | 50.4 | 73.1 | 66.0 | 63.0 | 42.8 | 20.8 |
| | 50代 | 459 | 42.8 | 42.8 | 50.4 | 73.1 | 66.0 | 63.0 | 42.8 | 20.8 |
| 60代 | 550 | 20.8 | 20.8 | 50.4 | 73.1 | 66.0 | 63.0 | 42.8 | 20.8 | |

コンドーム使用の判断基準




n=30以上で

- 全体+10pt以上
- 全体+5pt以上
- 全体-5pt以下
- 全体-10pt以下

| | | n= | 薄さ | 厚さ | サイズ | （天然ゴム製） | ポリウレタン製 | 性感を感じやすいか | 価格の安さ | 置いてある店に | （買いやすいなど） | （脱着時の違和感のなさ） | （挿入時の違和感のなさ） | 日本製 | ゼリーが付いているか | イボが付いているか | 香りや味が付いている | その他 |
|------|-----|-------|------|-----|------|---------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------------|-----|
| 全体 | | 2,576 | 42.2 | 2.3 | 15.8 | 2.9 | 1.0 | 10.9 | 21.8 | 15.1 | 8.5 | 7.1 | 21.9 | 5.9 | 1.0 | 1.5 | 5.2 | |
| 性別 | 男性 | 1,445 | 49.8 | 2.2 | 20.6 | 3.3 | 1.3 | 14.8 | 24.4 | 13.2 | 11.2 | 7.8 | 20.5 | 4.0 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | |
| | 女性 | 1,132 | 32.5 | 2.4 | 9.7 | 2.3 | 0.7 | 5.8 | 18.6 | 17.5 | 5.1 | 6.1 | 23.8 | 8.2 | 1.0 | 1.6 | 10.2 | |
| 性年代別 | 男性 | 1,445 | 49.8 | 2.2 | 20.6 | 3.3 | 1.3 | 14.8 | 24.4 | 13.2 | 11.2 | 7.8 | 20.5 | 4.0 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | |
| | 20代 | 196 | 43.6 | 3.0 | 30.2 | 3.8 | 4.4 | 17.2 | 22.5 | 15.9 | 18.7 | 9.0 | 14.2 | 2.4 | - | 3.6 | 0.3 | |
| | 30代 | 290 | 50.5 | 1.8 | 17.5 | 2.0 | 0.4 | 14.9 | 29.9 | 14.3 | 12.3 | 6.7 | 9.0 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | |
| | 40代 | 393 | 50.5 | 3.4 | 17.8 | 1.5 | 1.8 | 16.3 | 30.2 | 10.8 | 7.3 | 8.9 | 19.5 | 3.4 | - | 1.4 | 1.2 | |
| | 50代 | 290 | 43.2 | 1.8 | 20.7 | 2.7 | 0.7 | 13.0 | 21.6 | 12.7 | 7.7 | 7.8 | 25.8 | 3.9 | 2.8 | - | 2.0 | |
| | 60代 | 275 | 59.2 | 0.5 | 21.1 | 7.2 | 0.2 | 13.0 | 14.5 | 13.9 | 14.0 | 6.6 | 32.7 | 8.1 | - | - | 2.4 | |
| | 女性 | 1,132 | 32.5 | 2.4 | 9.7 | 2.3 | 0.7 | 5.8 | 18.6 | 17.5 | 5.1 | 6.1 | 23.8 | 8.2 | 1.0 | 1.6 | 10.2 | |
| | 20代 | 207 | 28.9 | 2.5 | 10.9 | 0.3 | 0.2 | 8.2 | 20.6 | 15.5 | 8.1 | 6.5 | 14.2 | 11.8 | 0.2 | 0.4 | 14.4 | |
| | 30代 | 276 | 41.1 | 3.3 | 8.8 | 2.7 | - | 10.2 | 26.3 | 15.1 | 6.3 | 6.8 | 20.3 | 6.9 | 1.5 | - | 7.3 | |
| | 40代 | 338 | 32.6 | 1.6 | 11.4 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 16.9 | 16.1 | 3.8 | 4.5 | 28.3 | 4.3 | 1.4 | 4.4 | 8.0 | |
| | 50代 | 197 | 23.2 | 3.8 | 10.2 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 7.4 | 23.4 | 2.8 | 8.1 | 30.1 | 11.2 | - | 0.9 | 10.8 | |
| 60代 | 114 | 34.2 | - | 4.1 | 3.0 | - | 5.5 | 20.5 | 20.6 | 4.6 | 4.5 | 25.8 | 11.1 | 1.1 | - | 14.8 | | |

普段購入するコンドームの素材

(%)




自慰（マスターベーション）の頻度

(%)

| | | n= | 毎日 | 週4~6日 | 週2~3日 | 週1日 | 月2~3日 | 月1日 | 年数回程度 | 1年以上していない | したことはない |
|------|-----|-------|------------|------------|-------|------|-------|------|-------|-----------|---------|
| 性年代別 | 男性 | 2,515 | 7.9 | 8.6 | 21.3 | 21.0 | 12.1 | 6.4 | 7.0 | 9.8 | 5.8 |
| | 20代 | 397 | 19.0 | 18.0 | 23.3 | 12.8 | 6.3 | 3.9 | 2.4 | 3.0 | 11.3 |
| | 30代 | 496 | 10.6 | 15.1 | 30.6 | 17.9 | 11.9 | 2.2 | 4.4 | 2.6 | 4.8 |
| | 40代 | 583 | 5.4 | 6.5 | 24.9 | 28.3 | 13.4 | 6.7 | 6.1 | 4.7 | 3.9 |
| | 50代 | 484 | 5.9 | 4.0 | 18.7 | 20.9 | 14.6 | 6.7 | 9.0 | 14.5 | 5.8 |
| | 60代 | 554 | 1.8 2.4 | 10.0 | 22.3 | 13.0 | 11.2 | 11.9 | 22.4 | 5.0 | |
| | 女性 | 2,514 | 1.2 1.3 | 4.7 | 5.0 | 6.5 | 4.9 | 12.2 | 20.7 | 43.4 | |
| | 20代 | 382 | 2.1 | 3.9 | 10.0 | 7.3 | 9.5 | 7.2 | 9.3 | 5.0 | 45.6 |
| | 30代 | 486 | 2.7 1.4 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 6.4 | 8.2 | 15.9 | 38.3 | |
| | 40代 | 574 | 0.1 0.9 | 5.1 | 6.8 | 8.2 | 5.7 | 12.1 | 18.6 | 42.5 | |
| | 50代 | 493 | 0.4 1.0 | 1.0 | 1.6 | 5.7 | 3.8 | 13.1 | 34.2 | 39.2 | |
| | 60代 | 579 | 1.2 0.2 | 1.6 1.3 | 2.4 | 16.9 | 25.8 | 50.6 | | | |


自慰（マスターベーション）の時の「オカズ」



n=30以上で
■ 全体+10pt以上
■ 全体+5pt以上
■ 全体-5pt以下
■ 全体-10pt以下

| | | n= | 全体 | テレビ番組 (含む) | アダルト動画 (実写) | アニメ | 雑誌 | 漫画 | 小説 | ゲーム | 妄想 | その他 | 特にない |
|------|-----|-------|-----|------------|-------------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|------|
| 全体 | | 3,791 | 2.3 | 58.1 | 3.1 | 2.2 | 7.2 | 2.1 | 1.4 | 13.8 | 0.7 | 26.3 | |
| 性別 | 男性 | 2,368 | 3.0 | 75.9 | 3.6 | 2.9 | 6.1 | 1.5 | 1.9 | 10.8 | 0.9 | 13.5 | |
| | 女性 | 1,423 | 1.1 | 28.5 | 2.4 | 1.1 | 9.0 | 3.3 | 0.5 | 18.8 | 0.4 | 47.8 | |
| | 男性 | 2,368 | 3.0 | 75.9 | 3.6 | 2.9 | 6.1 | 1.5 | 1.9 | 10.8 | 0.9 | 13.5 | |
| 性年代別 | 20代 | 352 | 7.0 | 76.3 | 13.1 | 3.2 | 15.3 | 2.8 | 7.3 | 10.5 | 1.5 | 7.9 | |
| | 30代 | 472 | 1.2 | 82.1 | 5.6 | 2.5 | 7.7 | 1.8 | 3.9 | 9.3 | 1.4 | 9.1 | |
| | 40代 | 561 | 3.5 | 80.1 | 1.6 | 3.3 | 6.6 | 0.4 | 0.2 | 11.5 | 0.3 | 8.5 | |
| | 50代 | 456 | 1.0 | 75.8 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 11.1 | 0.9 | 16.6 | |
| | 60代 | 527 | 3.0 | 65.5 | 0.2 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | - | 11.5 | 0.7 | 23.6 | |
| | 女性 | 1,423 | 1.1 | 28.5 | 2.4 | 1.1 | 9.0 | 3.3 | 0.5 | 18.8 | 0.4 | 47.8 | |
| | 20代 | 208 | 0.4 | 51.7 | 4.3 | 3.6 | 19.0 | 5.5 | 0.1 | 18.1 | 0.4 | 22.3 | |
| | 30代 | 299 | 1.6 | 42.5 | 4.8 | 0.7 | 15.7 | 3.8 | 1.3 | 15.2 | 0.4 | 32.7 | |
| | 40代 | 330 | 1.4 | 27.9 | 1.1 | 0.2 | 7.7 | 2.7 | 0.7 | 24.4 | - | 44.3 | |
| | 50代 | 300 | 1.9 | 13.0 | 1.4 | 2.0 | 4.5 | 3.2 | 0.3 | 17.5 | 1.1 | 62.4 | |
| | 60代 | 286 | 0.2 | 13.8 | 0.9 | - | 1.2 | 1.8 | - | 17.8 | - | 70.6 | |

セックス以外でのデリケートゾーンの悩み




n=30以上で

- 全体 + 10pt以上
- 全体 + 5pt以上
- 全体 - 5pt以下
- 全体 - 10pt以下

| | | n= | 乾燥 | 痛み | かゆみ | 蒸れ | おりもの (が多い) | におい | その他 | ない |
|------|-----|-------|------|-----|------|------|------------|------|-----|------|
| 全体 | | 2,514 | 5.9 | 4.7 | 23.1 | 11.8 | 19.5 | 21.8 | 0.6 | 50.9 |
| 性年代別 | 女性 | 2,514 | 5.9 | 4.7 | 23.1 | 11.8 | 19.5 | 21.8 | 0.6 | 50.9 |
| | 20代 | 382 | 10.2 | 4.7 | 30.2 | 19.2 | 33.1 | 42.2 | 1.4 | 27.2 |
| | 30代 | 486 | 7.2 | 5.1 | 31.9 | 20.6 | 30.6 | 34.4 | 0.3 | 34.7 |
| | 40代 | 574 | 3.7 | 7.5 | 26.3 | 13.2 | 23.2 | 20.6 | 0.9 | 46.3 |
| | 50代 | 493 | 6.3 | 4.3 | 15.7 | 6.3 | 12.2 | 11.9 | 0.4 | 60.8 |
| | 60代 | 579 | 3.9 | 1.8 | 14.1 | 2.9 | 3.6 | 7.5 | 0.2 | 76.1 |

デリケートゾーンの悩み、どんなときに感じるか



n=30以上で


- 全体 + 10pt以上
- 全体 + 5pt以上
- 全体 - 5pt以下
- 全体 - 10pt以下

| | | n= | 生理前 | 生理中 | 生理後 | 常に | 疲れているとき | 溜まっ ストレスが | その他 |
|------|-----|-------|------|------|------|------|---------|-----------|------|
| 全体 | | 1,235 | 26.1 | 30.4 | 16.6 | 22.7 | 26.9 | 17.5 | 3.8 |
| 性年代別 | 女性 | 1,235 | 26.1 | 30.4 | 16.6 | 22.7 | 26.9 | 17.5 | 3.8 |
| | 20代 | 278 | 33.6 | 35.5 | 19.3 | 24.0 | 21.4 | 17.8 | 1.6 |
| | 30代 | 317 | 29.5 | 41.5 | 20.1 | 23.3 | 18.1 | 16.6 | 3.6 |
| | 40代 | 308 | 34.2 | 37.5 | 22.5 | 17.4 | 25.7 | 11.7 | 2.0 |
| | 50代 | 193 | 14.4 | 15.0 | 8.3 | 20.6 | 41.4 | 24.7 | 5.8 |
| | 60代 | 139 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 33.7 | 40.7 | 22.2 | 10.1 |

デリケートゾーンケアの必要性を意識するか

| | | 意識する・計 | | | | (%) | 意識する ・計 |
|------|-----|----------|---------|---------|-----------|------|------------|
| | | 常に意識している | たまに意識する | まれに意識する | 意識したことはない | | |
| n= | | | | | | | |
| 性年代別 | 女性 | 2,514 | 8.0 | 22.8 | 22.2 | 47.1 | 52.9 |
| | 20代 | 382 | 10.1 | 40.4 | 24.3 | 25.2 | 74.8 |
| | 30代 | 486 | 12.1 | 25.4 | 25.7 | 36.8 | 63.2 |
| | 40代 | 574 | 9.8 | 23.3 | 22.2 | 44.7 | 55.3 |
| | 50代 | 493 | 4.2 | 17.2 | 22.7 | 56.0 | 44.0 |
| | 60代 | 579 | 4.4 | 13.4 | 17.3 | 64.9 | 35.1 |

デリケートゾーンのケア方法



n=30以上で

- 全体 + 10pt以上
- 全体 + 5pt以上
- 全体 - 5pt以下
- 全体 - 10pt以下

| | | n= | 全体 | 34.4 | 28.6 | 28.1 | 7.9 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 5.4 | 26.3 |
|------|-----|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 性年代別 | 全体 | 1,311 | 34.4 | 28.6 | 28.1 | 7.9 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 5.4 | 26.3 | |
| | 女性 | 1,311 | 34.4 | 28.6 | 28.1 | 7.9 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 5.4 | 26.3 | |
| | 20代 | 233 | 22.0 | 32.9 | 33.8 | 8.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 4.6 | 28.0 | |
| | 30代 | 316 | 27.3 | 30.4 | 29.5 | 11.4 | 1.5 | 3.8 | - | 5.4 | 26.1 | |
| | 40代 | 342 | 41.2 | 30.7 | 28.7 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 4.9 | 23.1 | |
| | 50代 | 241 | 42.4 | 23.3 | 28.7 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 3.9 | 27.3 | |
| | 60代 | 178 | 39.2 | 22.7 | 15.9 | 9.3 | - | - | - | 9.5 | 29.3 | |

アナルセックス経験

(%)

| | | | 経験があり、 気持ちいいと感じる | 経験はあるが、 気持ちいいとは感じない | 経験がない |
|------|-----|-------|---------------------|------------------------|-------|
| n= | | | | | |
| 性年代別 | 男性 | 2,515 | 3.9 | 9.1 | 87.1 |
| | 20代 | 397 | 3.8 | 10.1 | 86.1 |
| | 30代 | 496 | 3.7 | 7.0 | 89.2 |
| | 40代 | 583 | 5.5 | 10.1 | 84.5 |
| | 50代 | 484 | 4.7 | 7.1 | 88.2 |
| | 60代 | 554 | 1.7 | 10.8 | 87.5 |
| | 女性 | 2,514 | 1.3 | 10.3 | 88.4 |
| | 20代 | 382 | 1.9 | 14.6 | 83.5 |
| | 30代 | 486 | 1.2 | 7.2 | 91.6 |
| | 40代 | 574 | 0.7 | 11.7 | 87.6 |
| | 50代 | 493 | 1.9 | 8.3 | 89.8 |
| | 60代 | 579 | 1.2 | 10.1 | 88.7 |

都道府県間の比較



各都道府県107サンプル収集・男女別回答者数

| | 男性 | 女性 | | 男性 | 女性 | | 男性 | 女性 |
|------|----|----|------|----|----|------|-------|-------|
| 北海道 | 49 | 58 | 石川県 | 60 | 47 | 岡山県 | 60 | 47 |
| 青森県 | 54 | 53 | 福井県 | 58 | 49 | 広島県 | 61 | 46 |
| 岩手県 | 63 | 44 | 山梨県 | 62 | 45 | 山口県 | 62 | 45 |
| 宮城県 | 55 | 52 | 長野県 | 56 | 51 | 徳島県 | 67 | 40 |
| 秋田県 | 59 | 48 | 岐阜県 | 57 | 50 | 香川県 | 56 | 51 |
| 山形県 | 60 | 47 | 静岡県 | 58 | 49 | 愛媛県 | 50 | 57 |
| 福島県 | 52 | 55 | 愛知県 | 62 | 45 | 高知県 | 58 | 49 |
| 茨城県 | 60 | 47 | 三重県 | 58 | 49 | 福岡県 | 56 | 51 |
| 栃木県 | 56 | 51 | 滋賀県 | 51 | 56 | 佐賀県 | 62 | 45 |
| 群馬県 | 54 | 53 | 京都府 | 57 | 50 | 長崎県 | 59 | 48 |
| 埼玉県 | 48 | 59 | 大阪府 | 60 | 47 | 熊本県 | 54 | 53 |
| 千葉県 | 61 | 46 | 兵庫県 | 62 | 45 | 大分県 | 63 | 44 |
| 東京都 | 68 | 39 | 奈良県 | 59 | 48 | 宮崎県 | 56 | 51 |
| 神奈川県 | 60 | 47 | 和歌山県 | 63 | 44 | 鹿児島県 | 55 | 52 |
| 新潟県 | 63 | 44 | 鳥取県 | 61 | 46 | 沖縄県 | 59 | 48 |
| 富山県 | 66 | 41 | 島根県 | 58 | 49 | 全国 | 2,748 | 2,281 |

都道府県別回答者の平均年齢・標準偏差・中央値


| | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | | 平均 | 標準偏差 | 中央値 |
|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|
| 北海道 | 45.8 | 13.3 | 47 | 石川県 | 46.1 | 12.9 | 49 | 岡山県 | 44.3 | 13.0 | 45 |
| 青森県 | 44.5 | 13.2 | 43 | 福井県 | 44.7 | 13.5 | 46 | 広島県 | 43.2 | 13.5 | 41 |
| 岩手県 | 45.2 | 12.0 | 46 | 山梨県 | 45.5 | 14.1 | 47 | 山口県 | 46.4 | 12.9 | 48 |
| 宮城県 | 47.1 | 11.7 | 48 | 長野県 | 46.1 | 13.2 | 46 | 徳島県 | 45.5 | 12.4 | 46 |
| 秋田県 | 42.8 | 12.4 | 43 | 岐阜県 | 45.5 | 13.3 | 46 | 香川県 | 47.1 | 12.4 | 49 |
| 山形県 | 43.8 | 13.7 | 44 | 静岡県 | 46.4 | 12.8 | 48 | 愛媛県 | 46.3 | 13.2 | 49 |
| 福島県 | 44.7 | 13.0 | 45 | 愛知県 | 45.4 | 13.6 | 47 | 高知県 | 44.7 | 13.2 | 46 |
| 茨城県 | 43.6 | 12.9 | 44 | 三重県 | 46.6 | 13.3 | 47 | 福岡県 | 44.6 | 13.1 | 45 |
| 栃木県 | 46.6 | 11.6 | 48 | 滋賀県 | 44.7 | 14.6 | 47 | 佐賀県 | 45.0 | 13.7 | 47 |
| 群馬県 | 47.1 | 12.4 | 48 | 京都府 | 44.4 | 12.8 | 46 | 長崎県 | 47.1 | 13.1 | 50 |
| 埼玉県 | 43.7 | 14.5 | 45 | 大阪府 | 44.9 | 12.9 | 46 | 熊本県 | 46.4 | 13.1 | 48 |
| 千葉県 | 44.8 | 14.7 | 46 | 兵庫県 | 46.5 | 13.2 | 48 | 大分県 | 44.0 | 12.2 | 44 |
| 東京都 | 41.6 | 13.4 | 39 | 奈良県 | 43.3 | 13.6 | 43 | 宮崎県 | 46.1 | 13.3 | 45 |
| 神奈川 | 44.9 | 13.5 | 47 | 和歌山 | 44.1 | 12.6 | 44 | 鹿児島 | 47.8 | 12.8 | 50 |
| 新潟県 | 44.3 | 13.8 | 45 | 鳥取県 | 47.0 | 12.1 | 48 | 沖縄県 | 45.0 | 13.4 | 46 |
| 富山県 | 43.5 | 12.9 | 43 | 島根県 | 45.0 | 14.0 | 45 | 全体 | 45.2 | 13.1 | 46 |

四分位数とは

データを小さい順に並べて、下から $1/4$ のところのデータを第1四分位数、 $2/4$ のところのデータを第2四分位数（これは中央値と同じ）、 $3/4$ のところのデータを第3四分位数という。そして、第1四分位数、第2四分位数、第3四分位数をまとめて、四分位数という。

回答者を未婚・初婚・再婚・離婚・死別と分けた時の未婚の割合



**



| | | | |
|------|------|------|------|
| 東京都 | 47.7 | 石川県 | 34.6 |
| 北海道 | 45.8 | 佐賀県 | 34.6 |
| 宮城県 | 45.8 | 静岡県 | 33.6 |
| 大阪府 | 44.9 | 奈良県 | 33.6 |
| 富山県 | 43.9 | 島根県 | 33.6 |
| 青森県 | 42.1 | 山口県 | 33.6 |
| 秋田県 | 42.1 | 大分県 | 33.6 |
| 岡山県 | 42.1 | 千葉県 | 32.7 |
| 京都府 | 41.1 | 福井県 | 32.7 |
| 新潟県 | 39.3 | 和歌山県 | 32.7 |
| 神奈川県 | 38.3 | 鳥取県 | 32.7 |
| 高知県 | 38.3 | 長崎県 | 32.7 |
| 福岡県 | 38.3 | 山梨県 | 31.8 |
| 熊本県 | 38.3 | 滋賀県 | 31.8 |
| 広島県 | 37.4 | 愛媛県 | 31.8 |
| 沖縄県 | 37.4 | 長野県 | 30.8 |
| 岩手県 | 36.4 | 岐阜県 | 30.8 |
| 山形県 | 36.4 | 徳島県 | 30.8 |
| 福島県 | 36.4 | 三重県 | 28.0 |
| 埼玉県 | 36.4 | 香川県 | 28.0 |
| 愛知県 | 36.4 | 群馬県 | 27.1 |
| 栃木県 | 35.5 | 兵庫県 | 27.1 |
| 全国 | 35.3 | 宮崎県 | 27.1 |
| 茨城県 | 34.6 | 鹿児島県 | 18.7 |

**


回答者を未婚・初婚・再婚・離婚・死別と分けた時の離婚の割合



| | | | |
|------|------|------|-----|
| 群馬県 | 10.3 | 島根県 | 6.5 |
| 宮崎県 | 10.3 | 広島県 | 6.5 |
| 北海道 | 9.3 | 福岡県 | 6.5 |
| 福井県 | 9.3 | 沖縄県 | 6.5 |
| 三重県 | 9.3 | 全国 | 6.4 |
| 長崎県 | 9.3 | 栃木県 | 5.6 |
| 大分県 | 9.3 | 長野県 | 5.6 |
| 鹿児島県 | 9.3 | 滋賀県 | 5.6 |
| 秋田県 | 8.4 | 高知県 | 5.6 |
| 福島県 | 8.4 | 熊本県 | 5.6 |
| 富山県 | 8.4 | 宮城県 | 4.7 |
| 大阪府 | 8.4 | 茨城県 | 4.7 |
| 岡山県 | 8.4 | 山梨県 | 4.7 |
| 山口県 | 8.4 | 愛知県 | 4.7 |
| 香川県 | 8.4 | 奈良県 | 4.7 |
| 山形県 | 7.5 | 和歌山県 | 4.7 |
| 静岡県 | 7.5 | 愛媛県 | 4.7 |
| 佐賀県 | 7.5 | 青森県 | 3.7 |
| 埼玉県 | 6.5 | 岩手県 | 3.7 |
| 新潟県 | 6.5 | 東京都 | 2.8 |
| 石川県 | 6.5 | 岐阜県 | 2.8 |
| 京都府 | 6.5 | 千葉県 | 1.9 |
| 兵庫県 | 6.5 | 神奈川県 | 0.9 |
| 鳥取県 | 6.5 | 徳島県 | 0.9 |

回答者の中卒・高卒の割合

**





| | | | |
|------|------|------|------|
| 山形県 | 55.1 | 徳島県 | 37.4 |
| 新潟県 | 53.3 | 全国 | 37.3 |
| 福島県 | 49.5 | 広島県 | 36.4 |
| 青森県 | 48.6 | 岡山県 | 36.4 |
| 宮崎県 | 48.6 | 長崎県 | 36.4 |
| 岩手県 | 46.7 | 大分県 | 36.4 |
| 山梨県 | 46.7 | 群馬県 | 35.5 |
| 秋田県 | 45.8 | 埼玉県 | 32.7 |
| 佐賀県 | 45.8 | 大阪府 | 32.7 |
| 鹿児島県 | 43.9 | 千葉県 | 32.7 |
| 鳥取県 | 43.0 | 愛知県 | 32.7 |
| 和歌山県 | 41.1 | 愛媛県 | 32.7 |
| 北海道 | 40.2 | 宮城県 | 31.8 |
| 福井県 | 40.2 | 栃木県 | 31.8 |
| 三重県 | 40.2 | 富山県 | 31.8 |
| 山口県 | 40.2 | 福岡県 | 31.8 |
| 熊本県 | 40.2 | 長野県 | 29.0 |
| 沖縄県 | 40.2 | 奈良県 | 29.0 |
| 石川県 | 38.3 | 兵庫県 | 28.0 |
| 岐阜県 | 38.3 | 香川県 | 28.0 |
| 静岡県 | 38.3 | 茨城県 | 27.1 |
| 滋賀県 | 37.4 | 神奈川県 | 24.3 |
| 京都府 | 37.4 | 高知県 | 24.3 |
| 島根県 | 37.4 | 東京都 | 17.8 |

平均年収400万円未満の割合

(日本人の2019年の平均年収は 441万円)

国税庁 民間給与実態調査




濃い色ほど、平均年収400万円未満の割合が高い
(統計的有意差あり)

*

| | | | |
|-----|------|------|------|
| 青森県 | 82.2 | 徳島県 | 73.8 |
| 岩手県 | 79.4 | 香川県 | 73.8 |
| 山形県 | 79.4 | 福岡県 | 72.9 |
| 宮崎県 | 79.4 | 全国 | 72.4 |
| 秋田県 | 77.6 | 岐阜県 | 72.0 |
| 北海道 | 76.6 | 静岡県 | 72.0 |
| 宮城県 | 76.6 | 和歌山県 | 72.0 |
| 奈良県 | 76.6 | 鹿児島県 | 72.0 |
| 鳥取県 | 76.6 | 沖縄県 | 72.0 |
| 愛媛県 | 76.6 | 新潟県 | 71.0 |
| 群馬県 | 75.7 | 大阪府 | 71.0 |
| 山梨県 | 75.7 | 福井県 | 70.1 |
| 滋賀県 | 75.7 | 山口県 | 70.1 |
| 熊本県 | 75.7 | 富山県 | 70.1 |
| 福島県 | 74.8 | 石川県 | 70.1 |
| 長野県 | 74.8 | 長崎県 | 70.1 |
| 三重県 | 74.8 | 広島県 | 69.2 |
| 島根県 | 74.8 | 京都府 | 67.3 |
| 高知県 | 74.8 | 兵庫県 | 67.3 |
| 佐賀県 | 74.8 | 栃木県 | 65.4 |
| 大分県 | 73.8 | 愛知県 | 60.7 |
| 茨城県 | 73.8 | 神奈川県 | 59.8 |
| 埼玉県 | 73.8 | 千葉県 | 57.9 |
| 岡山県 | 73.8 | 東京都 | 56.1 |


回答者のうち「子どもはいない」と回答した者の割合

*




| | | | |
|------|------|------|------|
| 東京都 | 66.4 | 滋賀県 | 47.7 |
| 北海道 | 58.9 | 島根県 | 47.7 |
| 富山県 | 58.9 | 熊本県 | 47.7 |
| 秋田県 | 56.1 | 長野県 | 46.7 |
| 大阪府 | 56.1 | 岐阜県 | 46.7 |
| 岡山県 | 55.1 | 静岡県 | 46.7 |
| 福岡県 | 55.1 | 新潟県 | 45.8 |
| 青森県 | 52.3 | 愛知県 | 45.8 |
| 埼玉県 | 51.4 | 三重県 | 45.8 |
| 千葉県 | 51.4 | 奈良県 | 45.8 |
| 京都府 | 51.4 | 石川県 | 44.9 |
| 広島県 | 51.4 | 佐賀県 | 44.9 |
| 徳島県 | 51.4 | 鳥取県 | 43.9 |
| 宮城県 | 50.5 | 山梨県 | 43.0 |
| 茨城県 | 50.5 | 香川県 | 43.0 |
| 高知県 | 50.5 | 群馬県 | 42.1 |
| 大分県 | 49.5 | 和歌山県 | 42.1 |
| 岩手県 | 48.6 | 愛媛県 | 42.1 |
| 山形県 | 48.6 | 兵庫県 | 41.1 |
| 神奈川県 | 48.6 | 福井県 | 40.2 |
| 沖縄県 | 48.6 | 山口県 | 40.2 |
| 全国 | 47.8 | 宮崎県 | 38.3 |
| 福島県 | 47.7 | 長崎県 | 37.4 |
| 栃木県 | 47.7 | 鹿児島県 | 31.8 |

回答者のうち「運動習慣はない」割合





| | | | |
|------|------|------|------|
| 山梨県 | 69.2 | 岡山県 | 57.9 |
| 香川県 | 69.2 | 佐賀県 | 57.9 |
| 秋田県 | 65.4 | 鹿児島県 | 57.9 |
| 愛媛県 | 65.4 | 全国 | 57.8 |
| 福井県 | 64.5 | 青森県 | 57.0 |
| 北海道 | 62.6 | 大分県 | 57.0 |
| 新潟県 | 62.6 | 岐阜県 | 56.1 |
| 石川県 | 62.6 | 三重県 | 56.1 |
| 富山県 | 61.7 | 京都府 | 56.1 |
| 滋賀県 | 61.7 | 沖縄県 | 56.1 |
| 山口県 | 61.7 | 群馬県 | 55.1 |
| 福岡県 | 61.7 | 奈良県 | 55.1 |
| 山形県 | 60.7 | 高知県 | 55.1 |
| 長野県 | 60.7 | 宮城県 | 54.2 |
| 岩手県 | 59.8 | 宮崎県 | 54.2 |
| 和歌山県 | 59.8 | 徳島県 | 53.3 |
| 鳥取県 | 59.8 | 栃木県 | 52.3 |
| 長崎県 | 59.8 | 埼玉県 | 52.3 |
| 茨城県 | 58.9 | 千葉県 | 52.3 |
| 静岡県 | 58.9 | 神奈川県 | 51.4 |
| 兵庫県 | 58.9 | 大阪府 | 51.4 |
| 広島県 | 58.9 | 東京都 | 48.6 |
| 福島県 | 57.9 | 島根県 | 43.9 |
| 愛知県 | 57.9 | 熊本県 | 43.9 |

セックス（性交渉）経験のない回答者の割合



| | | | |
|------|------|------|------|
| 山口県 | 18.7 | 大阪府 | 12.1 |
| 北海道 | 17.8 | 鳥取県 | 12.1 |
| 山形県 | 17.8 | 広島県 | 12.1 |
| 茨城県 | 17.8 | 高知県 | 12.1 |
| 新潟県 | 16.8 | 岩手県 | 11.2 |
| 長野県 | 16.8 | 福島県 | 11.2 |
| 奈良県 | 16.8 | 千葉県 | 11.2 |
| 岡山県 | 16.8 | 愛知県 | 11.2 |
| 青森県 | 15.9 | 滋賀県 | 11.2 |
| 山梨県 | 15.9 | 熊本県 | 11.2 |
| 徳島県 | 15.9 | 鹿児島県 | 11.2 |
| 神奈川県 | 15.0 | 宮城県 | 10.3 |
| 富山県 | 15.0 | 和歌山県 | 10.3 |
| 石川県 | 15.0 | 香川県 | 10.3 |
| 京都府 | 15.0 | 長崎県 | 10.3 |
| 島根県 | 15.0 | 宮崎県 | 10.3 |
| 大分県 | 15.0 | 群馬県 | 9.3 |
| 秋田県 | 14.0 | 兵庫県 | 9.3 |
| 東京都 | 14.0 | 福井県 | 8.4 |
| 愛媛県 | 14.0 | 岐阜県 | 8.4 |
| 佐賀県 | 14.0 | 静岡県 | 8.4 |
| 福岡県 | 13.1 | 三重県 | 8.4 |
| 全国 | 12.8 | 栃木県 | 7.5 |
| 埼玉県 | 12.1 | 沖縄県 | 7.5 |

セックス（性交渉）の目的が「性的な快樂のため」と回答した割合（選択3つまで可）




*

| | | | |
|-----------|-------------|------|------|
| 徳島県 | 62.2 | 佐賀県 | 50.0 |
| 鳥取県 | 60.6 | 宮崎県 | 50.0 |
| 広島県 | 60.6 | 鹿児島県 | 49.5 |
| 沖縄県 | 58.6 | 島根県 | 49.5 |
| 新潟県 | 58.4 | 大分県 | 49.5 |
| 福島県 | 57.9 | 愛知県 | 48.4 |
| 静岡県 | 57.1 | 和歌山県 | 47.9 |
| 岩手県 | 56.8 | 青森県 | 47.8 |
| 東京都 | 56.5 | 兵庫県 | 47.4 |
| 山梨県 | 55.6 | 長崎県 | 46.9 |
| 宮城県 | 55.2 | 滋賀県 | 46.3 |
| 秋田県 | 54.3 | 神奈川県 | 46.2 |
| 大阪府 | 54.3 | 高知県 | 45.7 |
| 奈良県 | 53.9 | 栃木県 | 45.5 |
| 岡山県 | 53.9 | 山口県 | 44.8 |
| 富山県 | 52.7 | 千葉県 | 44.2 |
| 京都府 | 52.7 | 長野県 | 43.8 |
| 山形県 | 52.3 | 熊本県 | 43.2 |
| 香川県 | 51.0 | 福岡県 | 43.0 |
| 石川県 | 50.5 | 岐阜県 | 41.8 |
| 全国 | 50.0 | 三重県 | 40.8 |
| 北海道 | 50.0 | 群馬県 | 40.2 |
| 茨城県 | 50.0 | 埼玉県 | 39.4 |
| 福井県 | 50.0 | 愛媛県 | 35.9 |



濃い色ほど、セックス（性交渉）の目的が「性的な快樂のため」と回答した割合が高い
（統計的有意差あり）

1年以上セックスしていないと回答した割合



| | | ** | |
|------|------|------|------|
| 長野県 | 52.8 | 全国 | 42.8 |
| 愛知県 | 52.6 | 兵庫県 | 42.3 |
| 群馬県 | 52.6 | 岩手県 | 40.0 |
| 岡山県 | 51.7 | 石川県 | 39.6 |
| 静岡県 | 51.0 | 島根県 | 39.6 |
| 富山県 | 50.5 | 東京都 | 39.1 |
| 栃木県 | 50.5 | 山口県 | 39.1 |
| 香川県 | 50.0 | 長崎県 | 38.5 |
| 宮城県 | 49.0 | 大分県 | 38.5 |
| 三重県 | 48.0 | 高知県 | 38.3 |
| 大阪府 | 47.9 | 秋田県 | 38.0 |
| 鳥取県 | 47.9 | 山梨県 | 37.8 |
| 滋賀県 | 47.4 | 岐阜県 | 37.8 |
| 福岡県 | 47.3 | 埼玉県 | 37.2 |
| 神奈川県 | 47.3 | 佐賀県 | 37.0 |
| 愛媛県 | 46.7 | 福島県 | 36.8 |
| 新潟県 | 46.1 | 宮崎県 | 36.5 |
| 奈良県 | 46.1 | 山形県 | 36.4 |
| 青森県 | 45.6 | 茨城県 | 36.4 |
| 北海道 | 45.5 | 京都府 | 36.3 |
| 千葉県 | 45.3 | 広島県 | 36.2 |
| 福井県 | 44.9 | 和歌山県 | 35.4 |
| 熊本県 | 44.2 | 鹿児島県 | 34.7 |
| 徳島県 | 43.3 | 沖縄県 | 25.3 |

この1年間でセックスレス（1か月以上セックスしていない）の割合





濃い色ほど、1年以上セックス
していないと回答した割合が高い
(統計的有意差あり)

**

| | | | |
|------|------|------|------|
| 静岡県 | 74.5 | 岩手県 | 62.1 |
| 愛知県 | 72.6 | 全国 | 61.8 |
| 奈良県 | 70.8 | 北海道 | 61.4 |
| 愛媛県 | 70.7 | 青森県 | 61.1 |
| 富山県 | 70.3 | 山口県 | 60.9 |
| 群馬県 | 70.1 | 京都府 | 60.4 |
| 栃木県 | 69.7 | 茨城県 | 60.2 |
| 滋賀県 | 67.4 | 埼玉県 | 59.6 |
| 鳥取県 | 67.0 | 兵庫県 | 58.8 |
| 宮城県 | 66.7 | 和歌山県 | 58.3 |
| 福岡県 | 66.7 | 岐阜県 | 58.2 |
| 福井県 | 66.3 | 千葉県 | 57.9 |
| 長野県 | 66.3 | 島根県 | 57.1 |
| 香川県 | 64.6 | 熊本県 | 56.8 |
| 神奈川県 | 63.7 | 秋田県 | 56.5 |
| 石川県 | 63.7 | 長崎県 | 56.3 |
| 山形県 | 63.6 | 東京都 | 55.4 |
| 三重県 | 63.3 | 宮崎県 | 55.2 |
| 佐賀県 | 63.0 | 福島県 | 54.7 |
| 新潟県 | 62.9 | 鹿児島県 | 53.7 |
| 岡山県 | 62.9 | 沖縄県 | 53.5 |
| 大阪府 | 62.8 | 大分県 | 51.6 |
| 広島県 | 62.8 | 高知県 | 51.1 |
| 徳島県 | 62.2 | 山梨県 | 50.0 |


潤滑ゼリーを使用しない理由として「パートナーが嫌がるから」を挙げた回答者の割合



| | | | |
|-----------|------------|------|-----|
| 青森県 | 28.6 | 広島県 | 5.6 |
| 愛知県 | 28.6 | 熊本県 | 5.6 |
| 岩手県 | 25.0 | 愛媛県 | 5.3 |
| 福島県 | 16.7 | 北海道 | 5.0 |
| 石川県 | 16.7 | 京都府 | 5.0 |
| 滋賀県 | 15.0 | 佐賀県 | 5.0 |
| 東京都 | 14.3 | 山梨県 | 4.8 |
| 兵庫県 | 13.3 | 長野県 | 4.8 |
| 山口県 | 12.5 | 三重県 | 4.8 |
| 神奈川県 | 11.8 | 岐阜県 | 4.5 |
| 新潟県 | 11.8 | 長崎県 | 4.5 |
| 栃木県 | 11.1 | 奈良県 | 4.3 |
| 宮崎県 | 10.5 | 福岡県 | 4.2 |
| 和歌山県 | 8.3 | 宮城県 | 0.0 |
| 島根県 | 8.3 | 山形県 | 0.0 |
| 静岡県 | 7.1 | 茨城県 | 0.0 |
| 全国 | 7.1 | 群馬県 | 0.0 |
| 秋田県 | 6.3 | 埼玉県 | 0.0 |
| 千葉県 | 6.3 | 大阪府 | 0.0 |
| 富山県 | 6.3 | 徳島県 | 0.0 |
| 沖縄県 | 6.3 | 香川県 | 0.0 |
| 鳥取県 | 5.9 | 高知県 | 0.0 |
| 福井県 | 5.6 | 大分県 | 0.0 |
| 岡山県 | 5.6 | 鹿児島県 | 0.0 |

潤滑ゼリーを使用しない理由として「ゼリー付きのコンドームを使っているから」を挙げた回答者の割合



*



濃い色ほど、潤滑ゼリーを使用しない理由として「ゼリー付きのコンドームを使っているから」を挙げた回答者の割合が高い。
(統計的有意差あり)

| | | | |
|------|------|-----|------|
| 和歌山県 | 41.7 | 広島県 | 16.7 |
| 北海道 | 35.0 | 熊本県 | 16.7 |
| 奈良県 | 34.8 | 全国 | 16.5 |
| 大分県 | 29.4 | 宮崎県 | 15.8 |
| 青森県 | 28.6 | 島根県 | 12.5 |
| 岡山県 | 27.8 | 徳島県 | 12.5 |
| 茨城県 | 27.3 | 沖縄県 | 12.5 |
| 兵庫県 | 26.7 | 埼玉県 | 11.8 |
| 岩手県 | 25.0 | 栃木県 | 11.1 |
| 秋田県 | 25.0 | 福井県 | 11.1 |
| 鹿児島県 | 25.0 | 静岡県 | 10.7 |
| 愛知県 | 23.8 | 滋賀県 | 10.0 |
| 神奈川県 | 23.5 | 長野県 | 9.5 |
| 鳥取県 | 23.5 | 三重県 | 9.5 |
| 岐阜県 | 22.7 | 新潟県 | 5.9 |
| 群馬県 | 21.7 | 大阪府 | 5.9 |
| 東京都 | 21.4 | 山形県 | 5.6 |
| 愛媛県 | 21.1 | 京都府 | 5.0 |
| 佐賀県 | 20.0 | 山梨県 | 4.8 |
| 千葉県 | 18.8 | 宮城県 | 4.5 |
| 長崎県 | 18.2 | 香川県 | 4.5 |
| 高知県 | 17.4 | 福岡県 | 4.2 |
| 福島県 | 16.7 | 富山県 | 0.0 |
| 石川県 | 16.7 | 山口県 | 0.0 |

セックスの前に準備することとして、「栄養ドリンクを飲む」と回答した者の割合




濃い色ほど、セックスの前に準備することとして、「栄養ドリンクを飲む」と回答した者の割合が高い。
(統計的有意差あり)

*

| | | | |
|-----------|------------|------|-----|
| 新潟県 | 19.1 | 鹿児島県 | 7.4 |
| 宮城県 | 12.5 | 香川県 | 7.3 |
| 山梨県 | 12.2 | 岐阜県 | 7.1 |
| 兵庫県 | 11.3 | 静岡県 | 7.1 |
| 岡山県 | 11.2 | 石川県 | 6.6 |
| 徳島県 | 11.1 | 島根県 | 6.6 |
| 大分県 | 11.0 | 大阪府 | 6.4 |
| 東京都 | 10.9 | 鳥取県 | 6.4 |
| 愛知県 | 10.5 | 和歌山県 | 6.3 |
| 熊本県 | 10.5 | 栃木県 | 6.1 |
| 富山県 | 9.9 | 茨城県 | 5.7 |
| 高知県 | 9.6 | 愛媛県 | 5.4 |
| 宮崎県 | 9.4 | 広島県 | 5.3 |
| 長野県 | 9.0 | 滋賀県 | 5.3 |
| 奈良県 | 9.0 | 長崎県 | 5.2 |
| 京都府 | 8.8 | 福岡県 | 4.3 |
| 佐賀県 | 8.7 | 福島県 | 4.2 |
| 岩手県 | 8.4 | 三重県 | 4.1 |
| 千葉県 | 8.4 | 山口県 | 3.4 |
| 沖縄県 | 8.1 | 北海道 | 3.4 |
| 神奈川県 | 7.7 | 群馬県 | 3.1 |
| 秋田県 | 7.6 | 山形県 | 1.1 |
| 全体 | 7.5 | 青森県 | 1.1 |
| 埼玉県 | 7.4 | 福井県 | 1.0 |


セックスの前に準備することとして、「膣トレをする」と回答した者の割合



| | | | |
|------|-----|------|-----|
| 島根県 | 8.8 | 兵庫県 | 2.1 |
| 熊本県 | 8.4 | 三重県 | 2.0 |
| 福井県 | 7.1 | 山口県 | 1.1 |
| 京都府 | 5.5 | 長野県 | 1.1 |
| 千葉県 | 5.3 | 奈良県 | 1.1 |
| 愛知県 | 5.3 | 徳島県 | 1.1 |
| 青森県 | 4.4 | 石川県 | 1.1 |
| 秋田県 | 4.3 | 大分県 | 1.1 |
| 北海道 | 3.4 | 東京都 | 1.1 |
| 山形県 | 3.4 | 大阪府 | 1.1 |
| 新潟県 | 3.4 | 鳥取県 | 1.1 |
| 広島県 | 3.2 | 高知県 | 1.1 |
| 岐阜県 | 3.1 | 岩手県 | 1.1 |
| 静岡県 | 3.1 | 香川県 | 1.0 |
| 沖縄県 | 3.0 | 群馬県 | 1.0 |
| 全国 | 2.3 | 栃木県 | 1.0 |
| 愛媛県 | 2.2 | 宮城県 | 0.0 |
| 佐賀県 | 2.2 | 茨城県 | 0.0 |
| 福岡県 | 2.2 | 神奈川県 | 0.0 |
| 埼玉県 | 2.1 | 富山県 | 0.0 |
| 福島県 | 2.1 | 山梨県 | 0.0 |
| 滋賀県 | 2.1 | 和歌山県 | 0.0 |
| 鹿児島県 | 2.1 | 岡山県 | 0.0 |
| 長崎県 | 2.1 | 宮崎県 | 0.0 |


(相手のために) セックスの前に準備することとして、「膣トレをする」と回答した者の割合

**



| | | | |
|------|------|------|------|
| 鹿児島県 | 20.0 | 全国 | 10.2 |
| 千葉県 | 16.8 | 東京都 | 9.8 |
| 沖縄県 | 15.2 | 佐賀県 | 9.8 |
| 香川県 | 14.6 | 広島県 | 9.6 |
| 鳥取県 | 13.8 | 福島県 | 9.5 |
| 滋賀県 | 13.7 | 三重県 | 9.2 |
| 宮城県 | 13.5 | 青森県 | 8.9 |
| 新潟県 | 13.5 | 石川県 | 8.8 |
| 兵庫県 | 13.4 | 島根県 | 8.8 |
| 神奈川県 | 13.2 | 大阪府 | 8.5 |
| 山口県 | 12.6 | 岐阜県 | 8.2 |
| 北海道 | 12.5 | 静岡県 | 8.2 |
| 群馬県 | 12.4 | 奈良県 | 7.9 |
| 山梨県 | 12.2 | 愛媛県 | 7.6 |
| 高知県 | 11.7 | 福岡県 | 7.5 |
| 富山県 | 11.0 | 熊本県 | 7.4 |
| 京都府 | 11.0 | 長野県 | 6.7 |
| 大分県 | 11.0 | 岩手県 | 6.3 |
| 秋田県 | 10.9 | 和歌山県 | 6.3 |
| 愛知県 | 10.5 | 徳島県 | 5.6 |
| 長崎県 | 10.4 | 埼玉県 | 5.3 |
| 宮崎県 | 10.4 | 栃木県 | 5.1 |
| 茨城県 | 10.2 | 山形県 | 4.5 |
| 福井県 | 10.2 | 岡山県 | 3.4 |


「過去に性感染症になった経験があるか」の問に、「ない」と回答した割合



| | | | |
|-----------|-------------|------|------|
| 高知県 | 93.6 | 宮崎県 | 86.5 |
| 三重県 | 91.8 | 埼玉県 | 86.2 |
| 鳥取県 | 91.5 | 福岡県 | 86.0 |
| 徳島県 | 91.1 | 東京都 | 85.9 |
| 岡山県 | 91.0 | 佐賀県 | 85.9 |
| 群馬県 | 90.7 | 沖縄県 | 85.9 |
| 和歌山県 | 90.6 | 大分県 | 85.7 |
| 鹿児島県 | 90.5 | 千葉県 | 85.3 |
| 秋田県 | 90.2 | 静岡県 | 84.7 |
| 奈良県 | 89.9 | 石川県 | 84.6 |
| 兵庫県 | 89.7 | 長野県 | 84.3 |
| 山口県 | 89.7 | 岩手県 | 84.2 |
| 長崎県 | 89.6 | 愛知県 | 84.2 |
| 愛媛県 | 89.1 | 茨城県 | 84.1 |
| 山梨県 | 88.9 | 福井県 | 83.7 |
| 北海道 | 88.6 | 神奈川県 | 83.5 |
| 香川県 | 88.5 | 福島県 | 83.2 |
| 滋賀県 | 88.4 | 宮城県 | 82.3 |
| 広島県 | 88.3 | 新潟県 | 82.0 |
| 島根県 | 87.9 | 山形県 | 81.8 |
| 栃木県 | 87.9 | 大阪府 | 80.9 |
| 京都府 | 86.8 | 青森県 | 78.9 |
| 岐阜県 | 86.7 | 富山県 | 78.0 |
| 全国 | 86.5 | 熊本県 | 76.8 |

「過去に性感染症になった経験があるか」の問に、
「わからない（病気かと思ったが病院に行かなかった等）」と回答した割合



**




| | | | |
|------|------|------|-----|
| 大阪府 | 12.8 | 佐賀県 | 3.3 |
| 富山県 | 12.1 | 広島県 | 3.2 |
| 山形県 | 9.1 | 岩手県 | 3.2 |
| 埼玉県 | 8.5 | 滋賀県 | 3.2 |
| 静岡県 | 7.1 | 沖縄県 | 3.0 |
| 熊本県 | 6.3 | 茨城県 | 2.3 |
| 宮崎県 | 6.3 | 山梨県 | 2.2 |
| 群馬県 | 6.2 | 石川県 | 2.2 |
| 岐阜県 | 6.1 | 大分県 | 2.2 |
| 福島県 | 5.3 | 秋田県 | 2.2 |
| 長野県 | 4.5 | 高知県 | 2.1 |
| 奈良県 | 4.5 | 千葉県 | 2.1 |
| 島根県 | 4.4 | 鹿児島県 | 2.1 |
| 福岡県 | 4.3 | 和歌山県 | 2.1 |
| 愛知県 | 4.2 | 香川県 | 2.1 |
| 栃木県 | 4.0 | 長崎県 | 2.1 |
| 全国 | 3.8 | 福井県 | 2.0 |
| 山口県 | 3.4 | 三重県 | 2.0 |
| 北海道 | 3.4 | 新潟県 | 1.1 |
| 青森県 | 3.3 | 岡山県 | 1.1 |
| 神奈川県 | 3.3 | 徳島県 | 1.1 |
| 京都府 | 3.3 | 鳥取県 | 1.1 |
| 東京都 | 3.3 | 宮城県 | 1.0 |
| 愛媛県 | 3.3 | 兵庫県 | 1.0 |

コンドームの使用の判断基準について「厚さ」と回答した割合

*




4分位



| | | | |
|-----|------|------|-----|
| 富山県 | 10.9 | 岩手県 | 1.9 |
| 山口県 | 8.2 | 山梨県 | 1.9 |
| 北海道 | 7.3 | 岐阜県 | 1.9 |
| 大分県 | 6.3 | 大阪府 | 1.9 |
| 秋田県 | 5.5 | 福島県 | 1.8 |
| 滋賀県 | 5.4 | 宮城県 | 1.7 |
| 京都府 | 5.4 | 和歌山県 | 1.7 |
| 岡山県 | 5.4 | 福井県 | 1.6 |
| 広島県 | 5.2 | 青森県 | 0.0 |
| 愛知県 | 5.0 | 埼玉県 | 0.0 |
| 千葉県 | 4.8 | 東京都 | 0.0 |
| 福岡県 | 3.9 | 神奈川県 | 0.0 |
| 茨城県 | 3.8 | 新潟県 | 0.0 |
| 栃木県 | 3.8 | 石川県 | 0.0 |
| 高知県 | 3.7 | 長野県 | 0.0 |
| 沖縄県 | 3.7 | 静岡県 | 0.0 |
| 熊本県 | 3.5 | 三重県 | 0.0 |
| 群馬県 | 3.2 | 奈良県 | 0.0 |
| 兵庫県 | 3.1 | 鳥取県 | 0.0 |
| 全国 | 2.5 | 香川県 | 0.0 |
| 山形県 | 2.0 | 愛媛県 | 0.0 |
| 徳島県 | 2.0 | 佐賀県 | 0.0 |
| 宮崎県 | 1.9 | 長崎県 | 0.0 |
| 島根県 | 1.9 | 鹿児島県 | 0.0 |


コンドームの使用の判断基準について「買いやすさ（いろいろな店に置いてある）」と回答した割合

*




| | | | |
|-----------|-------------|------|------|
| 岡山県 | 33.9 | 群馬県 | 14.3 |
| 石川県 | 30.4 | 京都府 | 14.3 |
| 茨城県 | 25.0 | 徳島県 | 13.7 |
| 愛媛県 | 24.6 | 鳥取県 | 13.1 |
| 秋田県 | 23.6 | 福井県 | 12.9 |
| 福岡県 | 21.6 | 北海道 | 12.7 |
| 神奈川県 | 20.0 | 富山県 | 12.7 |
| 新潟県 | 18.9 | 長野県 | 12.7 |
| 高知県 | 18.5 | 福島県 | 12.3 |
| 千葉県 | 17.7 | 宮城県 | 12.1 |
| 岩手県 | 16.7 | 和歌山県 | 11.9 |
| 山梨県 | 16.7 | 宮崎県 | 11.5 |
| 大阪府 | 16.7 | 島根県 | 11.3 |
| 大分県 | 16.7 | 岐阜県 | 11.1 |
| 沖縄県 | 16.7 | 熊本県 | 10.5 |
| 香川県 | 16.4 | 広島県 | 10.3 |
| 滋賀県 | 16.1 | 山口県 | 10.2 |
| 三重県 | 15.8 | 兵庫県 | 9.2 |
| 奈良県 | 15.8 | 埼玉県 | 9.1 |
| 静岡県 | 15.5 | 青森県 | 8.3 |
| 長崎県 | 15.3 | 栃木県 | 7.7 |
| 全国 | 14.9 | 佐賀県 | 7.5 |
| 鹿児島県 | 14.9 | 愛知県 | 6.7 |
| 東京都 | 14.5 | 山形県 | 6.0 |

自慰（マスターベーション）の時に主として使う「オカズ」として「特にない」と回答した割合



| | | | |
|-----------|-------------|------|------|
| 北海道 | 33.8 | 静岡県 | 22.0 |
| 愛媛県 | 33.7 | 大阪府 | 22.0 |
| 長崎県 | 31.8 | 秋田県 | 21.3 |
| 香川県 | 31.4 | 佐賀県 | 21.1 |
| 福島県 | 30.2 | 徳島県 | 20.9 |
| 埼玉県 | 30.1 | 青森県 | 20.7 |
| 千葉県 | 30.1 | 広島県 | 20.7 |
| 岐阜県 | 29.9 | 滋賀県 | 20.5 |
| 茨城県 | 29.6 | 福井県 | 20.5 |
| 群馬県 | 28.1 | 奈良県 | 20.3 |
| 福岡県 | 27.5 | 石川県 | 19.8 |
| 鹿児島県 | 27.4 | 岡山県 | 19.1 |
| 長野県 | 26.6 | 愛知県 | 18.9 |
| 三重県 | 26.4 | 和歌山県 | 18.6 |
| 宮城県 | 24.7 | 京都府 | 18.3 |
| 栃木県 | 24.7 | 大分県 | 17.6 |
| 東京都 | 24.1 | 兵庫県 | 17.4 |
| 高知県 | 24.1 | 熊本県 | 16.5 |
| 鳥取県 | 23.9 | 神奈川県 | 16.5 |
| 宮崎県 | 23.2 | 山梨県 | 16.1 |
| 沖縄県 | 23.1 | 島根県 | 15.9 |
| 全国 | 22.8 | 新潟県 | 15.3 |
| 山形県 | 22.8 | 山口県 | 12.7 |
| 岩手県 | 22.5 | 富山県 | 12.0 |


自慰（マスターベーション）の時に主として使う「オカズ」として「妄想」と回答した割合



| | | | |
|-----|------|------|------|
| 奈良県 | 22.8 | 鹿児島県 | 14.3 |
| 島根県 | 22.0 | 沖縄県 | 14.3 |
| 高知県 | 21.5 | 福島県 | 14.0 |
| 新潟県 | 21.2 | 広島県 | 13.8 |
| 山梨県 | 19.5 | 福岡県 | 13.8 |
| 滋賀県 | 19.2 | 鳥取県 | 13.6 |
| 山口県 | 19.0 | 岡山県 | 13.5 |
| 石川県 | 18.6 | 富山県 | 13.3 |
| 京都府 | 18.3 | 岐阜県 | 13.0 |
| 長崎県 | 18.2 | 兵庫県 | 12.8 |
| 岩手県 | 18.0 | 和歌山県 | 12.8 |
| 栃木県 | 17.6 | 山形県 | 12.7 |
| 香川県 | 17.4 | 神奈川県 | 12.7 |
| 愛媛県 | 16.9 | 茨城県 | 12.3 |
| 熊本県 | 16.5 | 大阪府 | 12.2 |
| 埼玉県 | 16.4 | 福井県 | 11.4 |
| 群馬県 | 15.7 | 静岡県 | 11.0 |
| 千葉県 | 15.7 | 愛知県 | 10.0 |
| 大分県 | 15.4 | 東京都 | 9.6 |
| 宮城県 | 15.1 | 徳島県 | 9.3 |
| 全体 | 14.8 | 長野県 | 8.9 |
| 宮崎県 | 14.6 | 北海道 | 8.8 |
| 秋田県 | 14.6 | 青森県 | 8.5 |
| 佐賀県 | 14.4 | 三重県 | 8.3 |


デリケートゾーンの悩みを感じる時期を聞くと、「ストレスが溜まっているとき」と回答した割合

*



| | | | |
|------|------|------|------|
| 宮崎県 | 34.6 | 広島県 | 14.8 |
| 千葉県 | 33.3 | 鳥取県 | 14.3 |
| 福岡県 | 32.1 | 神奈川県 | 14.3 |
| 秋田県 | 32.0 | 鹿児島県 | 14.3 |
| 新潟県 | 30.4 | 高知県 | 13.3 |
| 東京都 | 25.0 | 宮城県 | 12.1 |
| 岐阜県 | 25.0 | 奈良県 | 12.0 |
| 島根県 | 24.2 | 大分県 | 12.0 |
| 兵庫県 | 24.0 | 埼玉県 | 11.5 |
| 愛媛県 | 21.9 | 熊本県 | 11.5 |
| 山梨県 | 21.7 | 福井県 | 10.0 |
| 大阪府 | 20.7 | 長野県 | 9.7 |
| 山形県 | 19.4 | 岡山県 | 9.7 |
| 沖縄県 | 18.4 | 徳島県 | 9.1 |
| 岩手県 | 18.2 | 三重県 | 8.7 |
| 北海道 | 17.6 | 群馬県 | 8.1 |
| 長崎県 | 16.7 | 滋賀県 | 7.7 |
| 香川県 | 16.7 | 富山県 | 7.4 |
| 京都府 | 16.7 | 福島県 | 7.1 |
| 茨城県 | 16.0 | 山口県 | 4.5 |
| 全体 | 15.5 | 栃木県 | 3.7 |
| 静岡県 | 15.4 | 石川県 | 0.0 |
| 青森県 | 15.2 | 佐賀県 | 0.0 |
| 和歌山県 | 15.0 | 愛知県 | 0.0 |

デリケートゾーンに不快感を感じたときのケアの方法として「お湯または水ですすぎ洗い」と回答した割合



4分位
 39.4
 30.8
 25.0

| | | | |
|-----------|-------------|------|------|
| 島根県 | 57.1 | 奈良県 | 30.4 |
| 京都府 | 53.6 | 宮城県 | 30.3 |
| 岐阜県 | 52.0 | 和歌山県 | 29.6 |
| 徳島県 | 50.0 | 高知県 | 29.4 |
| 宮崎県 | 50.0 | 山梨県 | 28.6 |
| 東京都 | 46.7 | 青森県 | 27.3 |
| 山口県 | 42.9 | 福島県 | 27.3 |
| 熊本県 | 41.4 | 大分県 | 26.7 |
| 新潟県 | 40.6 | 山形県 | 25.0 |
| 群馬県 | 40.5 | 千葉県 | 25.0 |
| 沖縄県 | 39.4 | 広島県 | 25.0 |
| 岡山県 | 36.7 | 長崎県 | 25.0 |
| 石川県 | 36.4 | 長野県 | 24.1 |
| 佐賀県 | 34.8 | 鳥取県 | 23.8 |
| 鹿児島県 | 34.5 | 大阪府 | 23.1 |
| 茨城県 | 33.3 | 岩手県 | 20.8 |
| 栃木県 | 33.3 | 三重県 | 20.7 |
| 福岡県 | 33.3 | 愛媛県 | 20.6 |
| 香川県 | 31.4 | 北海道 | 20.0 |
| 富山県 | 31.3 | 秋田県 | 20.0 |
| 福井県 | 31.3 | 静岡県 | 18.5 |
| 全国 | 31.2 | 滋賀県 | 14.8 |
| 兵庫県 | 31.0 | 神奈川県 | 11.5 |
| 愛知県 | 30.8 | 埼玉県 | 3.7 |



ジェクス株式会社

愛のそばに いつも

愛のそばに いつも

赤ちゃんから高齢者まで、人のライフシーンには
いくつもの愛のカタチがあります。

あなたの育む愛のそばに……。

総合医療品メーカー、ジェクスはつねに価値ある製品づくりを通じて
皆様にゆたかで健やかな暮らしをお届けしています。



一般社団法人日本家族計画協会家族計画研究センターとは

- 診療
- 電話相談
 - 「東京都 不妊・不育ホットライン」
 - 「思春期・FPホットライン」「OCヘルプデスク」
- 各種調査研究の実施
 - 男女の生活と意識に関する調査（200年～）
 - 【ジェクス】ジャパン・セックスサーベイ（現在）
 - 厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世歳代育成基盤研究事業）
 - 「望まない妊娠防止対策に関する総合的研究」（2002年度～2010年度）
 - 厚生労働科学研究費補助金・新型インフルエンザ等新興・再興感染症事業
 - 「性感染症罹患者の性意識ならびに性行動様式に関する研究」（2011年度）
 - 他
- セミナーの開催
 - 「女性医療セミナー」「SRHセミナー（指導者のための避妊と性感染症予防セミナー）」
 - 「女性保健医療セミナー」「メディアセミナー」他
- メディアへの情報発信
- 各種政策への提言

お問い合わせ先 03-3235-2694 fax 03-3269-6294

北村邦夫 kitamura@jfpa.or.jp 杉村由香理 sugimura@jfpa.or.jp